


TUOTTEET

2018/2019





Uusi kuvasto – uudet tuotteet

Faluplast suunnittelee, valmistaa ja myy LVI-tuotteita, jotka helpottavat ja yksinkertaistavat putkiasentajan työtä. Tuotteidemme tulee olla laadukkaita, ratkaista ongelmia ja toimia paremmin kuin muut markkinoilla olevat vaihtoehdot.

Valitsemalla Faluplastin voit olla vakuuttunut siitä, että asennus sujuu ongelmitta.

Kehitämme tuotteitamme jatkuvasti. Jos sinulla on toiveita tai parannusehdotuksia liittyen joko nykyisiin tai uusiin tuotteisiin, ota meihin yhteyttä.

Falun i april 2018
Svante Wedman, adm.dir.

Sisälllys

UUTUUEDET

4

JOHDANTO

Henkilökunta	8
Ympäristö ja laatu	10
Tietoa kromatuista tuotteista	11

TUOTTEET

Putkikiinnikkeet	12
Tulpat	24
Vesilukot	28
Ammeen poistoputket	44
WC-liitännät	46
Peitelaipat	50
Seinäputket	58
Lattiakaivot	60
Putkiosat	66
Kumiliitokset	82

UUTUUDET

LVI

ROBUST-KAIVOTUKI

Portaattomasti
säädettävä



Sopii erittäin hyvin Flexi-kaivoon
(LVI 331 9902)


Itselukittuva asennus.

Nippusiteitä, ruuveja tai
sidelankaa ei tarvita.

ANKKUROI LATTIAKAIVO HELPOSTI JA VARMASTI

Faluplastin uusi lattiakaivotuki täyttää alalla voimassa olevat vaatimukset lattiakaivon kiinnittämisestä betoniseen lattiarakenteeseen. Tukea säädetään portaattomasti, mikä helpottaa lattiakaivon kohdistamista vaaka- ja pystysuunnassa. Lisäksi se on vakaa.

**KATSO TÄYDELLISET
ASENNUSOHJEET JA LISÄTIEDOT KOTISIVUILTA**



- Portaattomasti säädettävä
- Kestää paljon kuormitusta, yli 100 kg ylhäältä päin
- Suunniteltu erilaisia kiinnityselementtejä varten: naulatulpat, naulapyssy, solumuovinaulat, ruuvit
- Sopii monien muiden valmistajien kaivoihin, laippa ø 220
- Voidaan liittää yhteen, kun lattiarakenne on poikkeuksellisen paksu
- Jalat voi työntää rauditusverkon läpi
- Kaivotuki ei nouse ylös lattiasta
- Faluplast kaivot lukittuvat tukeen helposti yhdellä painalluksella

UUTUUDET

WC-KIILA 0-10 MM

HELPPO APUVÄLINE WC-ISTUIMEN ASENTAMISEKSI VAAKATASOON

LVI 573 4350



Sormin taitettava ja läpinäkyvä kiila moniin käyttötarkoituksiin.



KATSO SIVU 27

AITO METALLI- KROMAUS

- EI NAARMUUNNU
- SIISTI ASENNUS
- HINTANSA ARVOINEN
- LAADUKAS

E-kromattu




**PUTKIKIINNIKE
32 MM JA 40 MM
NAPSAUTETTA-
VALLA KANNELLA**

LVI 322 4436

LVI 322 4437

KATSO SIVU 21

**FALUVULK-PUTKIOSAT 32 MM
SOPII FALUVULK-JÄRJESTELMÄÄN**



KATSO SIVU 70

Tuotannon yhteystiedot

Puhelinvaihte, tilaukset, laskutus, vienti, ympäristö, hallinto



Toimitukset



Tuotetuki ja laatu



Asennus



Tekniikka



Projektipäällikkö



Talous



Toimitusjohtaja



Myynnin yhteystiedot

Pohjois-Ruotsi



Svante Wedman
+46 70-730 07 05
svante.wedman
@faluplast.com

Länsi-Ruotsi + Pohjois-Ruotsi



Lars Edblom
+46 70-715 34 62
lars.edblom
@faluplast.com

Itä-Ruotsi



Fredrik Hellmann
+46 70-433 30 69
fredrik.hellmann
@faluplast.com

Etelä-Ruotsi



Colin Shrimpton
+46 70-777 79 28
colin.shrimpton
@faluplast.com

Suomi



Markku Haikonen
+358 400 752 514
markku.haikonen
@faluplast.com

Suomi



Harry Savilaakso
+358 400 407 312
harry.savilaakso
@faluplast.com

Norja



Bengt Pettersen
+47 917 107 48
bengt.pettersen
@faluplast.com

Myyntipäällikkö



Mats Reimers
+46 70-340 47 47
mats.reimers
@faluplast.com



Ympäristö ja laatu

Faluplastin toiminta on ollut ISO 9001 ja ISO 14001 -sertifioitua huhtikuusta 2001 lähtien. Näin asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että tuotteemme ovat aina korkea- ja tasalaatuisia ja palvelutasomme on erinomainen. Sertifiointi merkitsee myös sitä, että teemme jatkuvasti parannuksia toimintaamme. Toivomme edellä mainittujen seikkojen entistä selkeämmin viestivän asiakkaillemme intohimoisesta suhtautumisesta työhömmme.

LAATUPOLITIikka

Faluplast valmistaa ja toimittaa tuotteita, jotka vähintäänkin vastaavat asiakkaan vaatimuksia ja odotuksia. Toimitamme asiakkaalle

- oikeita tuotteita
- oikeaa laatua
- oikeita määriä
- oikein merkittyinä
- oikein pakattuina
- oikeaan aikaan

Koko henkilöstöllämme tulee olla oikeat tiedot ja valmiudet laatupolitiikan toteuttamiseksi. Jatkuvan koulutuksen avulla varmistamme markkina-asemamme.

YMPÄRISTÖPOLITIikka

Faluplastin ympäristöpolitiikka perustuu kokonaisnäkemukseen.

Työn piiriin kuuluvat

- tavarantoimittajamme
- tuotantomme
- tuotteemme ja niiden käyttö

Faluplast pyrkii minimoimaan resurssien käytön per tuotettu yksikkö. Faluplast pyrkii myös minimoimaan ympäristökuormituksen toimipisteissään.

- Valmistamme tuotteet uudelleenkäytettävistä tai kierrätettävistä materiaaleista aina, kun se on mahdollista.
- Ostamiemme tuotteiden on täytettävä tiukat ympäristövaatimukset, ja valitsemme mahdollisuuksien mukaan ympäristömerkittyjä tuotteita.
- Koko henkilökunnallamme on ympäristökoulutus ja riittävät tiedot yrityksemme ympäristövastuusta huolehtimiseksi.
- Osoitamme muille, että suhtaudumme ympäristökysymyksiin vakavasti. Tietomme ovat oikeita ja läpinäkyviä.
- Noudatamme vähintään lainsäädännössä asetettuja vaatimuksia, mutta pyrimme aina ylittämään ne.

Kromattu vai kromattu?

Kromatun pinnan luomiseen muoviosiin on kaksi menetelmää:

TM-KROMAUS

Kutsutaan myös tyhjiömetalloinniksi (kansainvälinen lyhenne PVD). Osa päällystetään erittäin ohuella alumiinikerroksella (0,07 myy) tyhjiökammiossa. Tämän jälkeen se lakataan, minkä on tarkoitus antaa osalle kiiltävä pinta ja suojata naarmuuntumiselta.

Menetelmän etuna on se, että se sopii useimmille muovimateriaaleille ja on hieman huokeampi vaihtoehto.

Lakkauksesta huolimatta osat kuitenkin naarmuuntuvat melko helposti eikä ulkonäkö ole täysin metallinen.

E-KROMAUS

Elektrolyyttinen kromaus. Päällystys tehdään viidessä vaiheessa. Ensin pinta puhdistetaan ja aktivoidaan eli tehdään sähköä johtavaksi. Tämän jälkeen osa päällystetään aidolla metallilla.

Menetelmän etuna on parempi ulkonäkö (metallinen kromi) ja naarmutuskestävyys.

Haittana on se, että menetelmä toimii vain muutamilla muovilaaduilla ja on kalliimpi.



PUTKIKIINNIKKEET

DUOCONTACT

ASENNA PUTKET TEKEMÄTTÄ REIKIÄ VESI- ERISTYKSEEN!


**LIIMALLA JA TEIPILLÄ
VARUSTETTU KIINNIKE
LAADUKKAASEEN
ASENNUKSEEN**

Yksinkertaistaa asentamista määritettyjen tiloissa, koska kosteussulkuun ei tarvitse porata reikiä. Teippi pitää tuotteen paikoillaan, kunnes liima on kuivunut.



Teippi kiinnittyy laattaan 3 sekunnissa.
Liima kovettuu noin vuorokaudessa ja pitää
sen jälkeen kiinnikkeen lopullisesti paikoillaan.






LIIMAKIINNIKE DUOCONTACT SNAP

SOPII 12/15/16 MM PUTKIIN

Saatavana 1- ja 2-osaista sekä valkoisena että kromattuna. Helpottaa asennusta laattoihin, koska poraamistarvetta ei ole.



LIIMAKOROKKE DUOCONTACT 32/40

PUTKIKIINNIKKEISIIN, SUPPILOIHIN, PYYKINPESUKONEIDEN POISTOPUTKIIN JNE.

Liimakorokkeen ansiosta kosteussulkuun ei tarvitse porata reikiä.


PUTKIKIINNIKE – FALU ORIGINAL

Kiinnikkeissämme on aito metallikromaus. Ne sisältävät kannen läpi menevän ruuvin ja suojatulpan, joka peittää ruuvinreiän. Valitse sopiva korotuspala ja tiiviste a-mitan mukaan.



1-OS. KIINNIKE

Putken ø mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
8-15	45	20	valkoinen	322 4502	15900
8-15	45	20	E-kromattu	322 4503	15905
15-22	60	25	valkoinen	322 4504	16300
15-22	60	25	E-kromattu	322 4505	16305
22-28	60	28	valkoinen	322 4506	17100
22-28	60	28	E-kromattu	322 4507	17105




2-OS. KIINNIKE 40 C/C

Putken ø mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
8-15	60	20	valkoinen	322 4512	16100
8-15	60	20	E-kromattu	322 4513	16105
18-22	70	20	valkoinen	322 4514	16600
18-22	70	20	E-kromattu	322 4515	16605

2-OS. KIINNIKE 60 C/C

Putken ø mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
12-22	90	25	valkoinen	322 4524	16500
12-22	90	25	E-kromattu	322 4525	16505
22-28	90	28	valkoinen	322 4526	16900
22-28	90	28	E-kromattu	322 4527	16905



3-OS. KIINNIKE 40 C/C

Putken ø mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
8-15	100	20	valkoinen	322 4532	17300
8-15	100	20	E-kromattu	322 4533	17305



TULPPA peittää ruuvinreiän

Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen		17500
E-kromattu		17505



**LATAA DIGITAALINEN
KUVASTO
APPSTORESTA TAI
GOOGLE PLAYSTA**




PUTKIKIINNIKE – SNAP


Kiinnikkeissämme on aito metallikromaus. Putkikiinnike napsautettavalla lukituskannella. Valitse sopiva korotuspala ja tiiviste a-mitan mukaan.




MINI-SNAP					
Putken $\varnothing$ mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
10/12/15/16	20	20	valkoinen	322 4402	14120
10/12/15	20	20	E-kromattu	322 4403	14125
12/15/16	20	20	valkoinen	322 4542	14130
12/15	20	20	E-kromattu	322 4543	14135
16/20	30	25	valkoinen	322 4406	14050
18/22	30	25	valkoinen	322 4407	14060
18/22	30	25	E-kromattu	322 4410	14065
25/28	33	25	valkoinen	322 4404	14180



1-OS. KIINNIKE					
Putken $\varnothing$ mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
12/15/16	45	20	valkoinen	322 4552	14100
12/15	45	20	E-kromattu	322 4553	14105
18/22	60	25	valkoinen	322 4434	14110
18/22	60	25	E-kromattu	322 4555	14115




2-OS. KIINNIKE 40 C/C					
Putken $\varnothing$ mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
10/12/15/16	60	20	valkoinen	322 4562	14030
10/12/15	60	20	E-kromattu	322 4563	14035
12/15/16	60	20	valkoinen	322 4566	14000
12/15	60	20	E-kromattu	322 4567	14005
16/20	70	25	valkoinen	322 4421	14090
18/22	70	25	valkoinen	322 4420	14010
18/22	70	25	E-kromattu	322 4565	14015



2-OS. KIINNIKE 60 C/C

Putken ø mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
12/15/16	80	20	valkoinen	322 4408	14070
12/15	80	20	E-kromattu	322 4411	14075
16/20	90	25	valkoinen	322 4409	14080
18/22	90	25	valkoinen	322 4435	14020
18/22	90	25	E-kromattu	322 4575	14025
25/28	100	25	valkoinen	322 4405	14190



3-OS. KIINNIKE 40 C/C

Putken ø mm	a-mitta	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
12/15	100	20	valkoinen	322 4582	14300
12/15	100	20	E-kromattu	322 4583	14305



SUPISTUSOSA Falu-Snap

Suurin koko	Pienin koko	Pakkaus	Väri	LVI	Tuotenro
18/22	12/15	10 kpl 12 mm, 10 kpl 15 mm	valkoinen		16120
18/22	12/15	10 kpl 12 mm, 10 kpl 15 mm	harmaa (kromattu)		16121
18/22	15	10 kpl	valkoinen	322 4642	16130
12/15/16	10	10 kpl	valkoinen	322 4643	16140
12/15	10	10 kpl	harmaa (kromattu)	322 4644	16141





MATTAKROMATUT PUTKIKIINNIKKEET

UPONOR Metallic Pipe PLUS

Malli	Putken ø mm	c/c mm	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
1-os.	15/16		20	mattakromattu	322 4433	14107
1-os. (mini-Snap)	16/20		25	mattakromattu	322 4425	14057
2-os.	15/16	40	20	mattakromattu	322 4432	14007
2-os.	16/20	40	25	mattakromattu	322 4427	14097
2-os.	16/20	60	25	mattakromattu	322 4426	14087

KOROTUSPALAT JA TIIVISTEET FALU ORIGINAL / FALU SNAP

Valitse sopiva korotuspala a-mitan mukaan.



KOROTUSPALAT				
Korkeus	a-mitta	Väri	LVI	Tuotenro
10	20	valkoinen	322 4412	14210
10	20	E-kromattu	322 4413	14215
10	30/33	valkoinen	322 4414	14310
10	30	E-kromattu	322 4415	14315
10	45	valkoinen	322 4602	15810
10	45	E-kromattu	322 4603	15815
5	60	valkoinen	322 4422	16310
10	60	valkoinen	322 4606	16210
10	60	E-kromattu	322 4607	16215
20	60	valkoinen	322 4610	16220
20	60	E-kromattu	322 4611	16225
5	70	valkoinen	322 4423	16510
10	70	valkoinen	322 4614	16700
10	70	E-kromattu	322 4615	16705
10	80	valkoinen	322 4416	14230
10	80	E-kromattu	322 4417	14235
5	90	valkoinen	322 4424	16610
10	90	valkoinen	322 4618	16410
10	90	E-kromattu	322 4619	16415
15	90	valkoinen	322 4622	16460
10	100	valkoinen	322 4626	17310
10	100	E-kromattu	322 4627	17315




TIIVISTE FALU SNAP -PUTKI-KIINNIKKEESEEN 10/12/15/16 MM

Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen	237 3146	24330



Tiivisteitä ei saa käyttää paperitapetin päällä rypistymisriskin vuoksi.



TIIVISTELEVY

Valitse sopiva tiiviste a-mitan mukaan.

a-mitta	Väri	LVI	Tuotenro
45	valkoinen	322 4632	15830
60	valkoinen	322 4633	16030
* 60	valkoinen	322 4634	16230
70	valkoinen	322 4635	16630
90	valkoinen	322 4636	16530
100	valkoinen	322 4637	17230



Ei saa käyttää paperitapetin päällä rypistymisriskin vuoksi.

* yhteensopivuus: 1-os. original 15–22 mm/22–28 mm.

LIIMAKIINNIKE DUOCONTACT SNAP

– Märkiin tiloihin. Ei poraamistarvetta. Helposti asennettava liimakiinnike kaakeleihin ja klinkkerilaattoihin.



1-OS. KIINNIKE Yksittäispakattu pussiin

Putken ø mm	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
12/15/16	22	valkoinen	322 4438	14600
12/15/16	22	E-kromattu	322 4439	14605
15/16	22	mattakromattu		14507

2-OS. KIINNIKE Yksittäispakattu pussiin

Putken ø mm	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
12/15/16	22	valkoinen	322 4440	14610
12/15/16	22	E-kromattu	322 4441	14615
15/16	22	mattakromattu		14517



HUOM! Ei toimi ilman liimaa, ks. Liimatuubi alla, LVI 326 7190

LIIMAKOROKE DUOCONTACT 32/40 MM

Ei poraamistarvetta. Liimattava korokepala, johon voi asentaa mm. 32/40 mm putkikiinnikkeitä, suppiloita, vesilukkoja jne.



Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen	237 3187	14570
E-kromattu	237 3186	14575



HUOM! Ei toimi ilman liimaa, ks. Liimatuubi alla, LVI 326 7190

LISÄVARUSTEITA DUOCONTACT



PUHDISTUSLIINAT Duo Contact -kiinnikkeelle ja liimakorokkeelle 32/40


LVI	Tuotenro
326 7970	14498



LIIMATUUBI Duo Contact -kiinnikkeelle ja liimakorokkeelle 32/40

LVI	Tuotenro
326 7190	14499

PUTKIKIINNIKE 32 - 110 MM JA LISÄVARUSTEET



PUTKIKIINNIKE 32/40/50 MM

Koko	c/v mm	Väri	LVI	Tuotenro
32	28	valkoinen	237 3121	18180
32	28	harmaa	237 3122	18181
32 snap	28	E-kromattu	322 4436	18285
40	32	valkoinen	237 3126	18190
40	32	harmaa	237 3127	18191
40 snap	32	E-kromattu	322 4437	18295
50	39	valkoinen	237 3133	18210
50	39	harmaa	237 3134	18211



PINOTTAVA KOROTUSPALA

32/40/50 mm:n putkikiinnikkeeseen

Sopii putki- kiinnikkeeseen	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
32/40	10	valkoinen	237 3141	24310
32/40	10	harmaa	237 3142	24311
32/40	10	TM-kromattu	237 3143	24315
50	10	valkoinen	237 3164	24520
50	10	harmaa	237 3165	24521



TIIVISTE PUTKIKIINNIKKEeseen JA KOROTUSPALAAN 32/40/50 MM

sekä snap-kiinnikkeeseen 10/12/15/16 mm

Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen	237 3146	24330



PUTKIKIINNIKE 50/75/110 MM:N PUTKIIN

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
50	harmaa	237 3172	19201
75	harmaa	237 3173	19301
110	harmaa	237 3175	19401



Vinkki! M8-upotus mahdollistaa ripustamisen kattoon.



PINOTTAVAT KOROTUSPALAT

50/75/110 mm:n putkikiinnikkeisiin

Sopii putkikiinnikkeeseen	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
50	10	harmaa	237 3182	19211
75	10	harmaa	237 3183	19311
110	10	harmaa	237 3185	19411

PUTKIKIINNIKE PEX-SUOJAPUTKEEN

Kiinnitetään seinään ruuveilla tai kiristetään putken ympärille nippusiteellä.



PEX FIX

Koko mm	Väri	LVI	Tuotenro
25	valkoinen	322 4418	19450



PEX FIX DUO

Koko mm	Väri	LVI	Tuotenro
25/28/34	valkoinen	322 4419	19460



Vinkki! Kiinnikkeitä voi liittää toisiinsa. Putkien väliseksi c/c-mitaksi tulee 60.

VALUTUKI



VALUTUKI, säädettävä korkeus 0–120 mm.
Käytetään pareittain.


Sopii putkiin mm	Väri	LVI	Tuotenro
50 - 125	sini-nen	237 3192	19509





Vinkki! Voidaan asentaa putkeen jälkikäteen.

FALU TRIFOT Säädettävä valutuki kolmelle putkikoolle

Sopii putkiin mm	Väri	LVI	Tuotenro
50/75/110	punainen	248 8253	19529



Yksi putken kannatin
kokoihin 50/75/110 mm.



FALU TRIFOT – EDUT

- Sama valutuki sopii 50/75/110
- Voidaan kiinnittää nauloilla, sinkilöillä tai ruuveilla
- Korkeutta on helppo säätää ilman työkaluja
- Kevyt
- Ei teräviä reunoja
- Yhtä vahva kuin metallituki, kestää yli 100 kg:n kuormituksen
- Sopii putkiin ja muhveihin

TULPAT/ SUOJAKANNET

MUKAUTUVA TYÖTULPPA

Yhdistelmätulppa sopii kahdelle tai kolmelle putkikoolle, sekä muhviin että suoraan putken päähän. Ylimääräisen osan kannesta voi repiä pois. Ota kiinni pihdeillä nauhan päästä ja vedä!



MUKAUTUVA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
50/75/110 mm muhvi – putki	sininen	235 7651	30159
110/160 mm muhvi – putki	sininen	235 7656	31409




KIINTEÄ

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
50/75 mm muhvi – putki	sininen		30109

SUOJATULPAT

Sopivat lukuisiin putkiin sekä sisä- että ulkopuolelle.



SUOJATULPPA

Koko	Väri	A	B	C	D	E	G	H	LVI	Tuotenro
PVC/PP 200 mm muhvi	keltainen	228	198	186	190	206	15	44		34209
PVC/PP 400 mm muhvi, ulk. sileä	keltainen	427	405	394	398	409		47		34809



SUOJATULPPA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
160 mm / 6"	keltainen		31309



MERKINTÄTULPAT

Asetetaan putken päähän ennen valua.
Tappi osoittaa putken sijainnin valun jälkeen.

Koko	Sopivuus	Väri	k	LVI	Tuotenro
50	sileä	sininen	18		32059
50	muhvi	punainen	20		32109
75	sileä	sininen	28	248 8233	32159
75	muhvi	punainen	28	248 8234	32209
110	sileä	sininen	19	248 8235	32309
110	muhvi	punainen	28	248 8236	32409

TIPPUSTOPPARI WC-TUOLILLE

Estää likaveden tippumisen WC-tuolia vaihdettaessa.



TIPPUSTOPPARI

Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen	575 8351	31010



WC-KIILA

Helpottaa WC-istuimen asentamista suoraan.



WC-KIILA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
0–10 mm	läpinäkyvä	573 4350	25010

UUTUUS! WC-KIILA

Sormin taitettava ja
läpinäkyvä kiila moniin
käyttötarkoituksiin

Työnnä
paikalleen –
katkaise

VESILUKOT

Sivustolta www.faluplast.com löydät lisätiedot, piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, rakenneselosteet jne.

VESILUKOT TISKIALTAISIIN

3FLEX-VESILUKKO Tiskialtaaseen, yleiskäyttöinen

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
50 x 1½" mutteri	Harmaa	658 2451	49001



3flex-vesilukon avulla hoidat kaikki tiski- ja siivousaltaiden vesilukkoasennukset. Vesilukon mukauttaminen käy käden käänteessä.



Katso videoesittely sivustolta www.faluplast.com



1. TELESKOOPPIMALLI

Tämä vesilukkomalli jättää kaappiin tilaa jätteiden lajittelulle. Sopii erikorkuisiin altaisiin ja sisältää runsaasti liitäntöjä astianpesukoneelle ja ylivuotoputkelle.

2. T-MALLI

Tämä vesilukkomalli sopii usein vanhoihin keittiöihin. Sisältää liitännät astianpesukoneelle ja ylivuotoputkelle. Sopii erikorkuisiin altaisiin.



3. SUORA MALLI

Markkinoiden ainoa vesilukko, joka mahdollistaa suoran asennuksen ilman ylimääräisiä putkiosia. Sopii siivousaltaisiin. Sivuttaispoikkeama max 560 mm teleskooppivarrella.

TUOTTEEN EDUT

- Kolme vesilukkotyyppiä yhdessä
- Kiinnihitsatut tiivisteet
- Ei irtonaisia kartiomuttereita
- Kaksi puhdistusluukkua
Vesilukko voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä
- Valmius alipaineventtiilin / ylimääräisen tuloputken asentamiseen.
- Iso halkaisija parantaa virtausta ja vähentää puhdistustarvetta
- 4 letkuliitäntää teleskooppivarsissa helpottaa lisäkojeiden liittämistä
- Vesilukko on yhteensopiva tavallisten 40 mm:n putkiosien kanssa

2FLEX-VESILUKKO Tiskialtaaseen, yleiskäyttöinen

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
50 x 1½" mutteri	Harmaa	658 2455	49031



2flex-vesilukolla saat käyttöösi

T-mallin / suoran mallin.

2flex-vesilukon mukauttaminen käy käden käänteessä.



Katso videosittely sivustolta www.faluplast.com

1. T-MALLI

Tämä vesilukkomalli sopii usein vanhoihin keittiöihin. Sisältää liitännät astianpesukoneelle ja ylivuotoputkelle. Sopii erikorkuisiin altaisiin.



2. SUORA MALLI

Markkinoiden ainoa vesilukko, joka mahdollistaa suoran asennuksen ilman ylimääräisiä putkiosia. Sopii siivousaltaisiin. Sivuttaispoikkeama max 560 mm teleskooppivarrella.

TUOTTEEN EDUT

- Kaksi vesilukkotyyppiä yhdessä
- Kiinnihitsatut tiivisteet
- Ei irtonaisia kartiomuttereita
- Kaksi puhdistusluukua
Vesilukko voidaan puhdistaa juoksevalla vedellä
- Valmius alipaineventtiiliin / ylimääräisen tuloputken asentamiseen
- Iso halkaisija parantaa virtausta ja vähentää puhdistustarvetta
- Vesilukko on yhteensopiva tavallisten 40 mm:n putkiosien kanssa

Yhteensopiva tavallisten 40 mm:n
putkiosien kanssa

Vinkki!

Ylimääräinen
tuloputki

Yhdistettävässä
alipaineventtiiliin
Tuotenumro 76700

Useita liitäntöjä

Kiinnihitsatut
tiivisteet

Ei irtonaisia
kartiomuttereita



Kiinnihitsatut tiivisteet ja kompaktit kartiomutterit helpottavat asennusta ja kunnossapitoa.





FLEXIPUNG

RUOTSIN MYYDYIN VESILUKKO

**ALKU-
PERÄINEN**

FLEXIPUNG on markkinoiden joustavin ja fiksiin vesilukko pesualtaisiin. Sillä hoidat kaikki asennukset lattioihin ja seiniin.





VESILUKOT PESUALTAISIIN



FLEXIPUNG-VESILUKKOSARJA

YLEISKÄYTTÖINEN

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen	658 2413	43210
40 x 1 1/4"	E-kromattu	658 2438	43215

Sisältää aina kiinnihitsatut tiivisteet ja kompaktin kartiomutterin. Korvaa kaikki pesualtaiden vesilukot seinä- ja lattia-asennuksissa






KULMAVESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen	658 2440	43100
40 x 1 1/4"	E-kromattu	658 2434	43105
* 32 x 1 1/4"	valkoinen	658 2439	43300

* Suora teleskooppiputki.



S-FLEX-VESILUKKO yleiskäyttöinen

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen	658 2441	43700
40 x 1 1/4"	E-kromattu	658 2435	43705



EPÄKESKINEN VESILUKKO 45 mm

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen		40100



SUORA VESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen		42000
40 x 1 1/4"	TM-kromattu		42005
32 x 1 1/4"	valkoinen		42100



FLEXI-LATTIAVESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen	658 2437	45830



VESILUKKO ALLASKAAPPIIN

joustavalla poistoletkulla lattialiitintään


Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen		44810



VESILUKKO ALLASKAAPPIIN

seinäliitintään

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen		44820




ITSEPUHDISTUVA

VESILUKKO ALLASKAAPPIIN

joustavalla poistoletkulla seinä- ja lattialiitintään

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4" / 1 1/2"	valkoinen	658 2445	44840





SEINÄVESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/4"	valkoinen	658 2442	44100
40 x 1 1/4"	E-kromattu	658 2436	44105
*32 x 1 1/4"	valkoinen	658 2444	44300

* Suora teleskooppiputki.



Katkaise kokoa
40 mm varten.

SEINÄVESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 / 40 x 1 1/4"	valkoinen		44110

Sopii kokoihin 32 ja 40 mm.



ITSEPUHDISTUVA SEINÄVESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1 1/2" / 1 1/4"	valkoinen	658 2411	44700
32 x 1 1/4"	E-kromattu	658 2410	44835

BIDEEVESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 x 1 1/4"	valkoinen		44600



PYYKIN-/ASTIANPESUKONEEN VESILUKKO



SUPPILOVESILUKKO

suuri virtaama

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	valkoinen		71700
32	valkoinen	248 8821	71720



SUPPILOVESILUKKO SEINÄLIITÄNNÄLLÄ

suuri virtaama, 1,2 l/s

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	valkoinen		71730



SUPPILOVESILUKKO LATTIALIITÄNNÄLLÄ

suuri virtaama, 1,2 l/s

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	valkoinen	248 8822	71710



Vinkki! Käytä Y-letkuliitosta LVI 248 8823 kuivausrummun liittämiseen.



Y-LETKULIITOS

Suppilovesilukkaan

kuivausrummun liittämää varten

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
3/8" n. 10 mm	valkoi-nen	248 8823	78640



PYYKINPESUKONEEN VESILUKKO

lattialiitäntä

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 mm	valkoinen		70760



PYYKINPESUKONEEN VESILUKKO

seinäliitäntä

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	valkoinen	658 2425	70750
32	valkoinen	658 2426	70740



PYYKINPESUKONEEN VESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32/40	valkoinen	658 2416	70730
32/40	TM-kromattu	658 2417	70735



PYYKINPESUKONEEN VESILUKKO

takaiskuventtiilillä

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	248 8824	70770
32	E-kromattu	248 8825	70775



LATTIAVESILUKKO

muhviin ja suoraan putkeen

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 / 50	valkoinen	597 5832	45800
40 / 75	valkoinen	597 5833	45840



LATTIAVESILUKKO

muhviin ja suoraan putkeen, sis. peitelaipan

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 / 50	valkoinen		45860



PUTKISARJA lattiavesilukkaan

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	valkoinen	658 2427	70710

PALLOVESILUKKO

ilmanvaihtokoneeseen

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	770 0841	45710

Uusi
design



PYYKINPESUKONEEN/ALTAAN POISTOPUTKI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	valkoinen		70780
32	valkoinen		70700

ERILLISET VESILUKOT



ITSEPUHDISTUVA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	658 2446	45900
32	TM-kromattu	658 2456	45905



PUNG-VESILUKKO epäkesk. teleskooppiputki

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1¼"	valkoinen	658 2421	45400
40 x 1¼"	E-kromattu	658 2422	45405



PUNG-VESILUKKO suora teleskooppiputki

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 x 1¼"	valkoinen	658 2423	45300
32 x 1¼"	TM-kromattu	658 2424	45305



SUORA VESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 x 1¼"	valkoinen	658 2418	45600
32 x 1¼"	valkoinen	658 2419	45500
32 x 1¼"	TM-kromattu	658 2420	45505



SUIHKUKAAPIN VESILUKKO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	valkoinen	658 2429	70910
32	valkoinen	658 2430	70900

**JOUSTAVA POISTOLETKU**

pituus 355–870 mm

Sis. liit.	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1¼"	32	valkoinen	658 2414	46900
1½"	40	valkoinen		46910

Katkaisemalla laipan saat putken sopivaksi 32 tai 40 mm suoralle putkelle.

Flexipung-
alaputki

Tuotenro 47010

POISTOPUTKET

	Koko	Pituus mm	Väri	LVI	Tuotenro
Kulma	32	350 x 650	valkoinen		46300
Kulma	32	200 x 800	valkoinen		46320
Kulma	32	300 x 700	valkoinen		46700
Kulma	32	200 x 600	valkoinen		46500
Kulma	32	200 x 600	E-kromattu		46505
Kulma	32	300 x 900	valkoinen		46340
Kulma	40	160 x 620	valkoinen		46000
Kulma	40	160 x 620	E-kromattu		46005
Kulma	40	350 x 650	valkoinen		46200
S-mutka	40	160 x 610	valkoinen		47000
S-mutka	40	620	valkoinen		47010
Suora	32	250	valkoinen		47600
Suora	32	250	E-kromattu		47605
Suora	40	320	valkoinen		47500
Suora	40	250	E-kromattu		47505



POISTOPUTKI

Alipaineventtiilillä

	Koko	Pituus mm	Väri	LVI	Tuotenro
Kulma	40	180 x 650	valkoinen		46800
S-mutka	40	180 x 640	valkoinen		47200
Suora	32	250	valkoinen		47700
Suora	40	250	valkoinen		47800



KULMAPUTKI

letkuliitännällä alipaineventtiiliin/pyykinpesukoneeseen

	Koko	Pituus mm	Väri	LVI	Tuotenro
Kulma	40	180 x 65	valkoinen	658 2415	46310
Kulma	40	180 x 65	E-kromattu	658 2457	46315



ALIPAINEVENTTIILI

yhteensopivuus: ½" sis. ja ¾" letkunippa

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
½"	valkoinen		76700




Vinkki! Sopii yhteen liitossarjan kanssa.
Katso sivu 79.

AMMEEN POISTOPUTKET JA LISÄVARUSTEET

LVI 658 2447

POISTOPUTKI JA JOUSTAVA KULMA

Joustava kumikulma helpottaa lattiakaivon puhdistamista taivutettavuutensa ansiosta.



**Pehmeä ja
taivutettava
kaikkiin
suuntiin**





LVI 658 2449

POISTOPUTKI

Sisältää ruostumattoman sihdin, ketjun ja tulpan

Pituus	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
835 x 120	32	valkoinen	658 2447	70810



Vinkki! Valkoinen poistoputki on varustettu joustavalla kumikulmalla, joka helpottaa asennusta ja puhdistamista.



JOUSTAVA KUMIKULMA Taivutettava

Pituus	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
75 x 120	32	valkoinen	658 2459	46330



LVI 658 2450

POISTOPUTKI

Sisältää ruostumattoman sihdin, ketjun ja tulpan

Pituus	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
835 x 200	32	TM-kromattu/ E-kromattu	658 2448	70815



AMMEEN POHJAVENTTIILI

Sisältää ruostumattoman sihdin, ketjun ja tulpan

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	658 2449	70840
32	TM-kromattu	658 2450	70845



AMMETULPPA sisältää ketjun ja imukupin

LVI	Tuotenro
658 2454	70849

WC- LIITÄNNÄT

KOROTUSOSAT

Korotusosa, sis. viemäröintitiiviseen hajulukolla LVI 575 8350 (katso sivu 85)



Korkeus	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
120	118/110	valkoinen	575 8352	59610
150	118/110	valkoinen	575 8353	59620
* 310	118/110	valkoinen	575 8354	59630

4" muhvilla käytetään kumiliitosta LVI 236 3421.

LVI 575 8352 ja 575 8353 sopivat WC-istuimeen leveästä ja kapeasta päästä. WC-istuin ei jää keikkumaan korotusosan varaan.

* 90° liitoksella



WC-LIITÄNNÄT

Suorat ja epäkeskiset WC-liitännät sopivat 110 mm PP/PVC/VALURAUTA-putkiin, 110 mm PP/PVC-muhviin sekä 118 mm WC-liitäntään kumitiivistettä vaihtamalla. Useissa WC-liitännöissä on mukana viemäröintirengas hajulukolla, jonka keskiosan voi repiä pois asennuksen yhteydessä. Hajulukot ovat tarkoitettut pystyasennukseen. **HUOM. Älä tee hajulukkaan reikää terävällä työkalulla. Paina peukalolla!**




Vinkki! 30 mm sopii WC-istuimeen, jonka jalka on piilotettu, myös sivusuunnassa.

WC-LIITOS HAJULUKKOLA sis. viemäröintitiivsteen ja peitelaipan. Yhteensopivuus: 110 mm muoviputki/muhvi, 110 mm valurautaputki ja 118 mm WC-liitosyhde

Epäk. mm	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
0	145	valkoinen	568 8738	59880
12	145	valkoinen	568 8739	59870
* 30	145	valkoinen	568 8744	59890

* Ei sisällä peitelaippaa.



LIITOSYHDE JA PEITELAIPPA ei sis. hajulukkoa

Epäk. mm	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
17	150	valkoinen	568 8740	59850



LIITOSYHDE JA VIEMÄRÖINTITIIVISTE HAJULUKKOLA LVI 575 8350

Epäk. mm	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
17	310	valkoinen	568 8735	59840



LIITOSYHDE ei sis. hajulukkoa

Epäk. mm	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
17	150	valkoinen	568 8736	59810



LIITOSYHDEKUMI 2 kpl, sopivat Falu-WC-liitäntöihin. Sisältyvät tuotepakkaukseen

Väri	LVI	Tuotenro
Musta		84202



TIPPUSTOPPARI WC-istuimeen

Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen	575 8351	31010

Estää likaveden tippumisen WC-istuinta vaihdettaessa.



KOKO VALIKOIMAMME LÖYDÄT SIVUSTOLTA WWW.FALUPLAST.COM

Mobiili-
sivusto



Sivustoltamme voit etsiä tuotteita helposti nimen, LVI-numeron tai tuotenumeron perusteella. Sieltä löydät lisätietoa tuotteistamme ja voit ladata digitaalisen kuvastomme.

PEITELAIPAT



VULK-LAIPPA


Joustava, kumikalvolla varustettu peitelaippa, joka sopii monen kokosiin putkiin.

ITSEKIINNITTYVÄ ei avautuva (märkätiloihin), korkeus 4 mm

	a	b	Putki	c/c-mitta	Väri	LVI	Tuotenro	
	1-os.	38	38	12-16	valkoinen	650 1970	50440	
	1-os.	38	38	12-16	E-kromattu	650 1971	50445	
	2-os.	88	38	12-16	40	valkoinen	650 1975	50430
	2-os.	88	38	12-16	40	E-kromattu	650 1976	50435

HUOM. Varmista, että poistokanava tulee alaspäin.

Sopii 12–28 mm:n putkiin.



AVAUTUVA ilman teippiä (jälkiasennusta varten), korkeus 6 mm

	a	b	Putki	c/c-mitta	Väri	LVI	Tuotenumro
1-os.	38	38	12-16		valkoinen	650 1980	51440
1-os.	38	38	12-16		TM-kromattu	650 1981	51445
1-os.	38	38	12-16		ruskea	650 1982	51449
1-os.	48	48	12-22		valkoinen	650 1960	51450
1-os.	48	48	12-22		TM-kromattu	650 1961	51455
1-os.	48	48	12-22		ruskea	650 1962	51459
1-os.	54	54	18-28		valkoinen	658 1812	51420
1-os.	54	54	18-28		TM-kromattu	658 1816	51425
1-os.	54	54	18-28		ruskea	658 1813	51429
2-os.	88	38	12-16	40	valkoinen	650 1985	51430
2-os.	88	38	12-16	40	TM-kromattu	650 1986	51435
2-os.	88	38	12-16	40	ruskea	650 1987	51439
2-os.	98	48	12-22	40	valkoinen	658 1817	51480
2-os.	98	48	12-22	40	TM-kromattu	658 1818	51485
2-os.	98	48	12-22	40	ruskea	658 1819	51489
2-os.	118	48	12-22	60	valkoinen	650 1965	51460
2-os.	118	48	12-22	60	ruskea	650 1967	51469
2-os.	124	54	18-28	60	valkoinen	658 1814	51470
2-os.	124	54	18-28	60	ruskea	658 1815	51479



Kumikalvo

PYÖREÄT VULK-LAIPAT 28–56 MM:N PUTKILLE

Sopivat monen kokoisiin putkiin

Putken ulk. halk. mm	Laipan ulk. halk. mm	Väri	LVI	Tuotenro
28-38	56	valkoinen	658 1921	51000
28-38	56	E-kromattu	658 1922	51005
36-46	64	valkoinen	658 1923	51010
36-46	64	E-kromattu	658 1924	51015
46-56	74	valkoinen	658 1925	51020
46-56	74	harmaa	658 1927	51021

PYÖREÄT PEITELAIPAT



SILEÄT avautuva (ilman lukitusta)

Putken ulk. halk. mm	Laipan ulk. halk. mm	Väri	LVI	Tuotenro
12	40	valkoinen		51300
12	40	TM- kromattu		51305
15	40	valkoinen		51600
15	40	TM- kromattu		51605
18	44	valkoinen		51800
22	48	valkoinen		52100
3/8" 17,2	39	valkoinen		52400
1/2" 21,3	43	valkoinen		52500
3/4" 26,9	52	valkoinen		52600
1" 33,7	59	valkoinen		52700
1 1/4" 42,4	70	valkoinen		52800



KUPERAT korkeus 10 mm, avautuva ja lukittava

Putken ulk. halk. mm	Laipan ulk. halk. mm	Väri	LVI	Tuotenro
12	39	valkoinen		53300
12	39	TM-kromattu		53305
15	39	valkoinen		53600
15	39	TM-kromattu		53605
18	48	valkoinen		53700
18	48	TM-kromattu		53705
22	48	valkoinen		53800
22	48	TM-kromattu		53805



SILEÄT kokonainen/avautuva

Putken ulk. halk. mm	Laipan ulk. halk. mm	Väri	LVI	Tuotenro
50	120	valkoinen	650 1623	50500
75	150	valkoinen	650 1624	50700
110	150	valkoinen	650 1625	50900



Vinkki! Valmistettu ABS-muovista eli maalattavissa.



KAULUKSELLA korkeus 20 mm, kokonainen/avautuva

Putken ulk. halk. mm	Laipan ulk. halk. mm	Väri	LVI	Tuotenro
50	130	valkoinen	650 1620	50000
75	150	valkoinen	650 1621	50100
110	180	valkoinen	650 1622	50200



Vinkki! Valmistettu ABS-muovista eli maalattavissa.

TULPPAUSKORKIT

Peittävät vanhat putkenpäät. Sopivat putkiin, joiden sisähalkaisija on 11–25 mm.



Ulk. halk.	Väri	LVI	Tuotenro
53	valkoinen	650 1540	50410
53	TM-kromattu	650 1541	50415
53	ruskea	650 1542	50419
39	valkoinen	650 1543	50420
39	TM-kromattu	650 1544	50425
39	ruskea	650 1545	50429

LATTIA- JA SEINÄLAIPAT



Sopii pesuallasvesilukkoihin lattialle/seinälle

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
40	95	57	valkoinen		58000
40	95	57	E-kromattu		58005



Sopii lattiavesilukkoon

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
40	99	96	valkoinen		58010



Sopii pesuallasvesilukkoon/tiskialtaaseen

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
32	89	55	valkoinen	658 1800	58100
32	89	55	E-kromattu	658 1801	58105
50	89	55	valkoinen	658 1802	58500
50	89	55	harmaa	658 1803	58501



WC:N LATTIALAIPPA avautuva

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
107	150	90	valkoinen	658 1804	59000



Sopii 4" valurautamuhviin viemärointitieviteellä
LVI 568 8737 ja LVI 575 8350, ei avautuva

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
105/110	167	100	valkoinen	658 1805	59010



LATTIALAIPPA reikä porattava itse

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
116	116	90	valkoinen	658 1806	58700
180	180	100	valkoinen	658 1807	58900



KORKEA PEITELAIPPA SEINÄVESILUKKOOK

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
32	76	45	valkoinen	658 1808	58300
32	76	45	E-kromattu	658 1809	58305
40	76	45	valkoinen		58200
40	76	45	E-kromattu		58205



PEITELAIPPA SEINÄVESILUKKOOK matala malli

Aukko	Sis. halk.	Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
32	60	12	valkoinen	658 1810	58400
32	60	12	TM- kromattu	658 1811	58405
40	60	12	valkoinen		58410
40	60	12	TM- kromattu		58415

VULK-LAIPAT

PEITELAIPAT
KUMIKALVOLLA

ITSEKIINNITTYVÄ EI AVAUTUVA, MÄRKÄTILOIHIN

KOOT
12-16

LVI
MM
PUTKI



650 1970
38 x 38
12-16



650 1971
38 x 38
12-16



650 1975
88 x 38
12-16



650 1976
88 x 38
12-16

AVAUTUVAT ILMAN TEIPPIÄ (JÄLKIASENNUSTA VARTEN)

KOOT
12-16

LVI
MM
PUTKI



650 1980
38 x 38
12-16



650 1981
38 x 38
12-16



650 1982
38 x 38
12-16



650 1985
88 x 38
12-16



650 1986
88 x 38
12-16



650 1987
88 x 38
12-16

KOOT 12-22


LVI
MM
PUTKI



650 1960
48 x 48
12-22



650 1961
48 x 48
12-22




650 1962
48 x 48
12-22



658 1817
98 x 48
12-22



658 1818
98 x 48
12-22



658 1819
98 x 48
12-22

KOOT 12-22

LVI
MM
PUTKI



650 1965
118 x 48
12-22



650 1967
118 x 48
12-22



HUOM. Koot
28-56 mm: katso
sivu 52

KOOT 18-28


LVI
MM
PUTKI



658 1812
54 x 54
18-28




658 1816
54 x 54
18-28



658 1813
54 x 54
18-28



658 1814
124 x 54
18-28



658 1815
124 x 54
18-28



SEINÄPUTKET

Sivustolta www.faluplast.com löydät lisätiedot, piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, rakenneselosteet jne.

SEINÄPUTKI



Mukana lukitusrengas ja kartio/mutteri

	väli	Väri	LVI	Tuotenro
1-os.	75	valkoinen	242 8016	60101
1-os.	120	valkoinen	242 8015	60001
2-os.	150	valkoinen	242 8017	60201
2-os.	200	valkoinen	242 8018	60301



Tuote	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
* Lukitusrengas	1½"	valkoinen		61001
* Mutteri	1½"	valkoinen		78900
* Kartio- tiiviste	40 mm	läpinäk.	248 8263	82109
Sovite	40 mm – 32 mm	läpinäk.		76639

* sisältyy seinäputkeen

LATAA KUVASTO

Voit ladata kuvaston PDF-muodossa
sivustoltamme www.faluplast.com



LATTIAKAIVOT

Sivustolta www.faluplast.com saat lisätiedot, piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet, rakenneselosteet jne.

FLEXI-KAIVO

KAUTTAALTAAN JOUSTAVA

FLEXI-KAIVO ON VARMA VALINTA

Tiivisteet liitoksen kohdalla ovat täysin samat kuin tavallisissa viemäröntiosissa.



FLEXI-KAIVO

Tarvitset vain yhden kaivon. FLEXI-LATTIAKAIVO on kauttaaltaan joustava ja siinä on kääntyvä poistoputki.



Koko	Malli	LVI	Tuotenro
75	sis. kannen tiivisteineen	331 9902	65000
75	ilman kantta ja tiivisteitä	331 9906	65060

Toinen lattiakaivon hienoista ominaisuuksista on, että poistoputkea ei ole kohdistettu kaivon keskelle. Poistoputken kulmaa voi hienosäätää asennuksen aikana kääntämällä kaivoa akselinsa ympäri. Näin asennustyön aikana tarvittava rako voidaan pitää mahdollisimman pienenä. Vaakatasoon asennettaessa Flexi-kaivo ei siten vaadi yhtä montaa asennusrakoa kuin lattiakaivot, joissa on kiinteä poistoputki. Tästä on selvää etua, kun betonilaattaan on piikattava tilaa sekä kaivolle että asennuksessa tarvittaville raoille.



FLEXI-KAIVON LISÄVARUSTEET



NELIÖKANSI

sis. ruuvit ja korokerenkaan 12 mm

Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen/ oranssi	331 9900	65010

Mukana ruuvit
lattiarakenteeseen kiinnittämistä varten.

HYVÄ TIETÄÄ NELIÖKANNEN KÄYTÖSTÄ

- Käännettävä – sopii sekä laatoille että muovimatolle
- Täyttää markkinoiden vaatimuksen, jonka mukaan korotuspalojen on tuettava KOKO neliökantta.
- Neliökantta voidaan nostaa 6 tai 13 mm korotuspalojen avulla.
- Sisältää asennusruuvit – älä käytä muita ruuveja!
- Sopii lattiakaivoihin, joissa on Ø 220 laippa. Tarkista asia kunkin merkin valmistajalta.
- Yksi markkinoiden tukevimmista rakenteista

FLEXI-KAIVON LISÄVARUSTEET, JATKUU



KOROTUSPALAT NELIÖKANTEEN

4 kpl/pakkaus (korkeus 6/13 mm)

Väri	LVI	Tuotenro
Valkoinen	331 9901	65020



KOROKERENGAS

Korkeus mm	Väri	LVI	Tuotenro
15	valkoinen	331 9903	65030
25	valkoinen	331 9904	65040



LEIKKUUMUOTTI

Väri	LVI	Tuotenro
Oranssi	331 9907	65070



PURISTUSRENGAS sis. 5 ruuvia ja O-renkaan

Väri	LVI	Tuotenro
Valkoinen		65053



KANSIPAKKAUS

Väri	LVI	Tuotenro
* Valkoinen	331 9905	65050
Ruostumaton, harmaa puristusrenkas		65075

* vain Flexi-kaivoon



SUOJAKANSI

Väri	LVI	Tuotenro
valkoinen		65056



ERIKOISRUUVIT, 5 KPL

ja O-rengas puristusrenkaaseen

Väri	LVI	Tuotenro
Ruostumaton		65057



RUUVIPAKKAUS NELIÖKANTEEN

12 kpl ruuveja neliökannen asentamiseksi rakenteeseen ja 11 kpl ruuveja lattiakaivon asentamiseksi neliökanteen sisältyvät kaikki neliökansipakkaukseen

Väri	LVI	Tuotenro
		65054



VESILUKKO-OSA Flexi-kaivoon

Väri	LVI	Tuotenro
Harmaa	331 9724	65051



ROTTASUOJA (JYRSIMISSUOJA)

Flexi-kaivoon

Väri	LVI	Tuotenro
Ruostumaton	331 9908	65045




Vinkki! Toimii myös lattiakaivon korjaussarjana.

**ROTTASUOJA
RUOSTUMATTOMASTA PELLISTÄ**



PREVENT I


HAJULUKKO/ROTTASUOJA/ VASTAVIRTASUOJA FLEXI-KAIVOON



Tiivis rakenne, luukku
ruostumatonta terästä
ja reunassa terävät
hampaat.

PREVENT II

HAJULUKKO/ROTTASUOJA SIVULTA TYHJENTYVIIN KAIVOIHIN



Sopii tavallisimpiin sivulta
tyhjentyviin muovisiin Ø 75 mm:n
lattiakaivoihin, joissa on irrotettava
vesilukko. Yhdistetty hajulukko,
rotta- ja vastavirtasuoja (estää
WC:n huuhteluveden tunkeutumisen
kaivoon).

EDUT

- Hajulukko
- Rottasuoja
- Vastavirtasuoja
- Ei vaikuta virtaamaan



PREVENT I Flexi-kaivoon

Toiminnot	Väri	LVI	Tuotenro
Hajulukko, vastavirtasuoja, rottasuoja	Oranssi	331 9909	65078


Prevent I ja Prevent II eivät vaikuta lattiakaivon virtaamaan



Ruostumaton pelti ja terävät hampaat estävät rottia



Kumipäällysteinen tiivis luukku ehkäisee kuivumista ja vastavirtausta



PREVENT II Sopii tavallisimpiin sivulta tyhjentyviin lattiakaivoihin. Ø 75 mm, irrotettava vesilukko

Toiminnot	Väri	LVI	Tuotenro
Hajulukko, rottasuoja	Punainen	331 9720	65088

UUTUUS



ROBUST-KAIVOTUKI

Toiminnot	Väri	LVI	Tuotenro
Kiinnittää lattiakaivon alustaansa	Valkoinen, musta, oranssi		65089

Katso myös sivut 4-5

- Portaattomasti säädettävä
- Kestää paljon kuormitusta, yli 100 kg ylhäältä päin
- Suunniteltu erilaisia kiinnityselementtejä varten: naulatulpat, naulapyssy, solumuovinaulat, ruuvit
- Sopii monien muiden valmistajien kaivoihin, laippa ø 220
- Jalat voidaan liittää yhteen, kun lattiarakenne on poikkeuksellisen paksu
- Jalat voi työntää rauditusverkon läpi
- Kaivotuki ei ulotu lattiapinnan yläpuolelle.

PUTKIOSAT JA FALUVULK- JÄRJESTELMÄ

32-40-50 mm.

Oransseilla tiivisteillä varustetut Faluvulk-tuotteet on tyyppihyväksytty rakenteisiin asennettaviksi.

· INSTA-CERT ·
DS NS R P



Järjestelmä on hyväksytty rakenteisiin asennettaviksi/valettavaksi betoniin eli ns. piiloasennukseen. Koskee vain putkiosia, joissa on oranssit tiivisteet.

VALKOISET PUTKIOSAT KUMITIIVISTEILLÄ – FALUVULK

32/40/50 mm. Tyyppihyväksytty rakenteisiin asennettaviksi eli ns. piiloasennukseen.



90° 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	244 8641	72110
40	valkoinen	244 8644	74250
50	valkoinen	244 8643	75010



90° 1 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	244 8441	72120
40	valkoinen	244 8442	74260
50	valkoinen	244 8443	75020



45° 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	244 8621	72210
40	valkoinen	244 8622	74310
50	valkoinen	244 8623	75030



45° 1 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	244 8421	72220
40	valkoinen	244 8422	74320
50	valkoinen	244 8423	75040



30° 1 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	244 8411	72130
40	valkoinen	244 8412	74230
50	valkoinen	244 8413	75070



15° 1 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
50	valkoinen	244 8403	75080



SUORA YHDE 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	248 8156	73110
40	valkoinen	248 8172	74610
50	valkoinen	248 8158	75050



90° T-HAARA 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	246 8594	73390
40	valkoinen	246 8595	74890
50	valkoinen	246 8593	75090



90° T-HAARA 3 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	246 8591	73310
40	valkoinen	246 8592	74810



45° HAARAYHDE 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	246 8534	73360
40	valkoinen	246 8535	74860
50	valkoinen	246 8533	75060




45° HAARAYHDE 3 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	246 8531	73320
40	valkoinen	246 8532	74820



LIITOS EPÄK. MALLI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 muhvi x 40 ulk. halk.	valkoinen	248 8754	73620
32 muhvi x 40 muhvi	valkoinen	248 8774	73640
40 muhvi x 50 muhvi	valkoinen	248 8775	73650



SUORA YHDE, LYHYT MALLI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 muhvi x 40 ulk. halk.	valkoinen	248 8947	73630
40 muhvi x 50 ulk. halk.	valkoinen	248 8765	73660

SUORAT PUTKET



PP-PUTKI, MUOVIPAKKAUKSESSA

Tyyppihyväksytty rakenteisiin asennettavaksi eli ns. piiloasennukseen

Pituus mm	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1000	32	valkoinen	242 8011	72360
2000	32	valkoinen	242 8021	72350
1000	40	valkoinen	242 8012	72450
2000	40	valkoinen	242 8022	72440
1000	50	valkoinen	242 8013	72460
2000	50	valkoinen	242 8023	72550

VALKOISET LIITOSKAPPALEET JA LISÄVARUSTEET



KIERRELIITOS

EI HYVÄKSYTTY RAKENTEISIIN ASENNETTAVAKSI/VALUUN

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 x ¾" ulk. - ½" sis.	valkoinen	248 8911	76300
32 x 1" ulk. - ¾" sis.	valkoinen	248 8916	76310
32 x 1¼" - 1½" sis.	valkoinen	248 8926	71820
32 x 1¼" - 1½" ulk.	valkoinen	248 8931	76670
40 x 1¼" - 1½" sis.	valkoinen	248 8927	71830
40 x 1¼" - 1½" ulk.	valkoinen	248 8932	76690
50 x 1½" sis. - 2" ulk.	valkoinen	248 8919	76330
50 x 1¼" - 1½" ulk.	valkoinen	248 8918	76320
50 x 2" sis.	valkoinen	248 8928	71840



LIITOS 40-50

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40 - 50	valkoinen	248 8764	73510

Yhteensopivuus: 50 mm PVC/PP suoraan putkeen.



KIERRELIITOS

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1¼" ulk. x 1" sis.	valkoinen	248 8941	76600
1½" ulk. x 1¼" sis.	valkoinen	248 8942	76650



PÄÄTYTULPPA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	248 8231	72950
40	valkoinen	248 8232	74950

KROMATUT PUTKIOSAT KUMITIIVISTEILLÄ – FALUVULK 32/40 mm. EI HYVÄKSYTTY RAKENTEISIIN ASENNETTAVAKSI/VALUUN



90° 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	E-kromattu	244 8341	72115
40	TM-kromattu	244 8642	74255



90° 1 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	E-kromattu	244 8041	72125
40	TM-kromattu	244 8042	74265



45° 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	E-kromattu	244 8321	72215
40	TM-kromattu	244 8322	74315




45° 1 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	E-kromattu	244 8021	72225
40	TM-kromattu	244 8022	74325




SUORA YHDE 2 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	E-kromattu	248 8151	73115
40	TM-kromattu	248 8182	74615




T-HAARA 90° 3 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	E-kromattu	246 8491	73315
40	TM-kromattu	246 8492	74815




HAARAYHDE 45° 3 MUHVIA

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	E-kromattu	246 8431	73325
40	TM-kromattu	246 8432	74825



LIITOS 40 - 32 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40-32	TM-kromattu	248 8755	73625



LIITOS 40 MUHVI - 32 MUHVI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40-32	TM-kromattu	248 8776	73645

ABS-PUTKI, MUOVIPAKKAUKSESSA EI HYVÄKSYTTY RAKENTEISIIN ASENNETTAVAKSI

Pituus mm	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1000	32	valkoinen		72310
1000	40	valkoinen		72410
950	32	E-kromattu	242 8131	72325
950	40	E-kromattu	242 8132	72425

SUPPILOT



Taitettava
letkunkipidin.

SUPPILO JA TAITETTAVA LETKUNKIPIDIN

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	valkoinen	248 8802	73850
40 mm	valkoinen	248 8803	73860



Korotuspala ruuviasennukseen: LVI 237 3141.
Liima-asennukseen: LVI 237 3187.



SUPPILO JA KUMITIIVISTE

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	TM-kromattu	248 8801	73835
40 mm	TM-kromattu	248 8804	73845



Korotuspala ruuviasennukseen: LVI 237 3143.
Liima-asennukseen: LVI 237 3186.



SUPPILO JA KARTIO/MUTTERI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	valkoinen	248 8805	72800
32 mm	TM-kromattu		72805



Katso sivut 20–21



KORKKI SUPPILOON

Väri	LVI	Tuotenro
punainen		73859



Sopii kaikkiin yllä mainittuihin muhveihin.



32 mm



40 mm

SUPPILO JA KUMITIIVISTE

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	valkoinen	248 8816	73700
40 mm	valkoinen		73710



Korotuspala ruuviasennukseen: 237 3141.
Liima-asennukseen: LVI 237 3187.



SUPPILO JA KARTIO/MUTTERI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	harmaa		73701



Kototuspala ruuviasennukseen: 237 3142.
Liima-asennukseen: LVI 237 3186.



LIIMATTAVA SUPPILO

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	valkoinen		73900
32 mm	harmaa		73901

LIIMATTAVAT PUTKIOSAT



SUORA YHDE

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	valkoinen		73100



KULMA 45°

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	valkoinen		72200



KULMA 90°

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 mm	valkoinen		72100



LIITOS

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
50-40-32 mm	valkoinen		73500

PUTKIOSAT MUTTERILLA JA KARTIOILLA

Kaikki osat on yksittäispakattu.



SUORAT LIITOKSET kartio/mutteri

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32-32	valkoinen	248 8183	75600
40-40	valkoinen	248 8184	76100
32-40	valkoinen	248 8185	76000
40-50	valkoinen	248 8186	76020
25-32	valkoinen	248 8187	75200



SUORAT LIITOKSET

kartio/mutteri sisä/ulkokierteeseen

Lukkom.	Kierre	Väri	LVI	Tuotenro
32	1" ulk. / ¾" sis.	valkoinen	248 8188	75300
32	1" sis.	valkoinen	248 8189	75400
32	1¼" ulk.	valkoinen	248 8190	75500
32	1¼" sis.	valkoinen	248 8191	75700
32	1¼" sis.	TM-kromattu	248 8192	75705
32	1½" ulk. / 1½" sis.	valkoinen	248 8193	75800
32	1½" ulk. / 1½" sis.	harmaa	248 8194	75801
32	1½" ulk. / 1½" sis.	TM-kromattu	248 8195	75805



KULMALIITOS KARTIO/MUTTERI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32-32	valkoinen	248 8196	77100
40-40	valkoinen	248 8202	77110



Sisältää mutterit, joissa on kiinteä integroitu kartio.



KULMALIITOKSET kartio/mutteri sisä/ulkokierteeseen

Lukkom.	Kierre	Väri	LVI	Tuotenro
32	1¼" sis. / 1¼" ulk.	valkoinen	248 8197	77200
* 32	1¼" / 1½" sis.	valkoinen	248 8198	77300
* 32	1¼" / 1½" sis.	TM-kro-mattu	248 8199	77305
* 40	1¼" / 1½" sis.	valkoinen	248 8203	77310

* Kiristytävä mutteri. Kiinnihitsatut tiivisteet ja mutteri, jossa on integroitu kartio. Päällekkäisten kierreosien ansiosta liitin sopii sekä koolle 1¼" että 1½".



ERITTÄIN MATALA KULMA 90°

sis. kumitiivisteet ja mutterin

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 muhvi x 1¼" / 1½"	valkoinen	248 8952	77600
32 muhvi x 1¼" / 1½"	TM-kro-mattu	248 8954	77605

Kiinnihitsatut tiivisteet. Päällekkäisten kierreosien ansiosta liitin sopii sekä koolle 1¼" että 1½".



T-PUTKI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40-32-40	valkoinen		74700
* 32-32-32	valkoinen		78100

* Kaareva tuloputki

40-40-40	valkoinen		74900
** 40-40-40	valkoinen		74920

** Sis. multiliittimen LVI 248 8937

LISÄVARUSTEET



ASTIAN-/PYYKINPESUKONELIITÄNNÄT

Kiristytävä mutteri ja letkuliitos

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 x 1¼" / 1½"	valkoinen	248 8827	78500
32 x 1¼" / 1½"	TM-kro-mattu		78505
40 x 1¼" / 1½"	valkoinen	248 8826	78510



Vinkki! Päällekkäisten kierreosien ansiosta sopii sekä koolle 1¼" että 1½".



LETKULIITOS

15–22 mm tiivisteellä ja mutterilla

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1"	valkoinen		78600
1¼"	valkoinen		78700



SATULAETKULIITOS VIEMÄRIPUTKIIN

Ei rakenteisiin asennettavaksi

Sopii putkiin	Väri	LVI	Tuotenro
32–110 mm	valkoinen	248 8938	78710



75 ja 110 mm:n putkissa on käytettävä toimitettua suurempia letkunkiristimiä.




Nopea, helppo ja varma tapa ylivuotoletkun yhdistämiseksi viemäriin. Tee putkeen reikä reikäsahalla ja kiinnitä mukana tulevilla letkunkiristimillä.




MULTILIITIN

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32	valkoinen	248 8936	78610
40	valkoinen	248 8937	78620







LVI 248 8936
Tuotenro 78610



LVI 248 8937
Tuotenro 78620

Multiliitin ratkaisee pyykin- ja astianpesukoneletkujen liitosongelmat putkiin, muhveihin ja kierteisiin.


Sopii kaikkiin 32/40 muhveihin





1" mutteri



liit. 1" ulk.





liit. 3/4" sis.



1 1/4" mutteri





liit. 1 1/4" ulk.




1 1/2" mutteri



liit. 1 1/2" ulk.



+ 2 kpl



letkuliitäntä vesilukolla, koko 32 tai 40



TULPPA LETKULIITÄNNÄLLÄ 21 MM

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
40	harmaa	658 2460	78650



LETKULIITOSTULPPA


Koko	Väri	LVI	Tuotenro
¾" ja 1" mutteri	valkoinen	248 8241	78630
¾" ei mutteria	valkoinen	242 8014	78632



Vuokralaiset ottavat usein letkuliitoksen mukaan, kun pesukone irrotetaan. Tulppaus on helppo tehdä letku-liitostulpalla ja mutterilla.



Muuton jälkeen tiskialtaan vesilukkaan jää usein avoin liitäntä astianpesukoneelle. Ongelman voi ratkaista helposti tulpalla.




Voidaan käyttää myös puhdistusaukon tulppaukseen vanhoissa lattiakaivoissa, joissa on ¾" kierre. Tämä pienentää myös metallitulp-pien käyttöön liittyvää riskiä tulpan jumiutumisesta.



ALIPAINEVENTTIILI

Yhteensopivuus: 1/2" sis. ja 3/4" letkuliitos

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1/2"	valkoinen		76700



LIITOSSARJA

Alipaineventtiilin (1/2") liittämiseen
tiskialtaan vesilukon puhdistusluukkuun

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1" + 2"	valkoinen		76710



Alipaineventtiili
asennettuna liitossarjalla.

LIITOKSIA, SOVITTEITA JA TIIVISTEITÄ



EPÄKESKOLIITIN

Epäkeskisyyys 0–50 mm

Korkeus	Koko	Väri	LVI	Tuotenro
60 mm	1 1/4" sis. / 1 1/4" ulk.	valkoinen		76610
60 mm	1 1/4" sis. / 1 1/4" ulk.	TM-kromattu		76615



LIITOSYHDE JA KIRISTYVÄ MUTTERI

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1 1/4" ulk. – 1 1/4" kiristytävä mutteri	valkoinen		76640

1 1/4"



1 1/4"



TELESKOOPPIPUTKI JA KIINNIHITSATUT TIIVISTEET

Korkeus	Väri	LVI	Tuotenro
200	valkoinen		71500
200	E-kromattu		71505
70	valkoinen		71800
120, epäkesk. 10 mm	valkoinen	248 8777	71510



KARTIOTIIVISTE

Asennetaan yhdessä lukkomutterin kanssa

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
32 - 25	läpinäk.		76629
40 - 32	läpinäk.		76639



MUTTERI ilman kartiota

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
1"	valkoinen	248 8251	78790
1¼"	valkoinen		78800
1¼"	E-kro-mattu		78805
1½"	valkoinen		78900
1½"	E-kro-mattu		78905



KARTIOTIIVISTE LUKKOMUTTERIIN

Koko	Väri	LVI	Tuotenro
25	musta	248 8261	81909
32	läpinäk.	248 8262	82009
40	läpinäk.	248 8263	82109



KUMITIIVISTEET


Koko	Mitat mm	Väri	LVI	Tuotenro
1"	30x19x2	musta		81002
1¼"	39x27x2	musta		81102
1¼"	39x27x4	musta		81202
1½"	45x30x2	musta		81502

KUMILIITOKSET

Sivustoltamme saat lisätiedot,
piirustukset, käyttö- ja huolto-ohjeet,
rakenneselosteet jne.


FALU EXPAND

Liitos, joka sopii valurautamuhveihin
kokovaihteluista huolimatta



FALU EXPAND

Laajenee kiristettäessä
kuin termoskorkki ja asettuu
tiukasti muhviin koko- ja
mittaeroavaisuuksista
huolimatta.




Tyyppihyväksytty rakenteisiin
asennettavaksi/valuun eli ns.
piiloasennukseen niin pysty-
kuin vaakasuuntaankin



CERTIFIERAD



Hyväksynyt yllä



2½" valurautamuhvi
83009



3" valurautaputki
83049

Sis.	Ulk.	LVI	Tuotenro
50 PVC/PP	2½" valurautamuhvi	237 1173	83009
* 50 PVC/PP	3" valurautaputki	237 1174	83049

* Sopii myös 2" valurautamuhviin Suomessa/Norjassa



2½" valurautamuhvi
83039



3" valurautamuhvi
83019

Sis.	Ulk.	LVI	Tuotenro
75 PVC/PP	2½" valurautamuhvi	237 1175	83039
75 PVC/PP	3" valurautamuhvi	237 1176	83019



4" valurautamuhvi
83029

Sis.	Ulk.	LVI	Tuotenro
110 PVC/PP	4" valurautamuhvi	237 1179	83029

**Falu-Expand on
tyyppihyväksytty
rakenteisiin asennet-
tavaksi/valuun eli ns.
piiloasennukseen.**

KUMILIITOKSET (TPE-LIITOKSET)

Tyyppihyväksytty asennukseen pysty- ja vaakasuunnassa sekä rakenteisiin asennettaviksi/valuun eli ns. piiloasennukseen.



Koko	LVI	Tuotenro
45-40 / 32	236 3402	85612



Koko	LVI	Tuotenro
58/50 - 40/32	236 3409	85659



Koko	LVI	Tuotenro
75/70 - 50/40	236 3412	85629



Koko	LVI	Tuotenro
83-50 / 40	236 3414	85759



Koko	LVI	Tuotenro
96 / 83 -75	236 3417	85639



Koko	LVI	Tuotenro
126 / 123-110	236 3420	85649


SOPIVAN LIITOKSEN VALINTA

Taulukosta voit tarkistaa helposti, millaisen liitoksen tarvitset.

	Tulevan putken koko				
Lähtevän putken koko	32 mm	40 mm	50 mm	75 mm	110 mm
Valurautaputki					
1½" muhvi	II	II			
2½" muhvi		IV	IV	V	
3" muhvi				V	
4" muhvi					VI
HTA/PP/PVC-putki					
50 mm, putki*	I	I			
50 mm muhvi	II	II			
75 mm putki		III	III		
75 mm muhvi		III	III		

* HUOM. Vain PP.


WC-VIEMÄRÖINTITIIVISTEET



Yhteensopivuus: muovi ja valurauta

Koko	LVI	Tuotenumero
146/90-110	568 8737	84050

Yhteensopivuus: muhvi 4" valurautaputkiin, myös vanhemmat valurautaiset putkityypit.



Koko	LVI	Tuotenumero
125/90-110	568 8732	84000

Sopii 110 mm:n PP-muhviin



YLEISKÄYTTÖINEN WC-VIEMÄRÖINTITIIVISTE

sis. hajulukon. Yhteensopivuus: muovi ja valurauta.

LVI	Tuotenumero
575 8350	84010

Yhteensopivuus: 4" valurauta-muhvi, 110 mm PVC-muhvi ja WC-liitäntä. Viemäröintitiiviste sopii WC-tuolille aina 110 mm PVC-putkikokoon asti. 110 mm PVC, suora putki. **HUOM.** Ei teräviä työkaluja – käytä peukaloa.

KUMILIITOKSET

Kumiliitoksia ei ole hyväksytty ns. piiloasennukseen/rakenteisiin asennettaviksi. Tiiviys on tarkastettava asennuksen jälkeen putkien sisähalkaisijan vaihtelun vuoksi.



Koko	LVI	Tuotenro
45/32-40	236 3401	85049



Koko	LVI	Tuotenro
50/40-32	236 3403	85109



Koko	LVI	Tuotenro
58/40-50	236 3406	85209



Koko	LVI	Tuotenro
70-75/40-50	236 3411	85259



Koko	LVI	Tuotenro
64/40-50 83/40-50	236 3413	85359



Koko	LVI	Tuotenro
83/50-75	236 3416	85409



Koko	LVI	Tuotenro
96/50-75	236 3418	85509



Koko	LVI	Tuotenro
123/110	236 3421	85602

SOPIVAN LIITOKSEN VALINTA

Faluplastin kumiliitokset ja WC-viemärintiivisteet on valmistettu kumista, joka kestää vanhenemista ja valoa. Jokainen liitos sopii useisiin eri kokoiisiin putkiin sekä sisä- että ulkopuolelle. Tämä vähentää varastoitavien tuotteiden määrää ja siten myös kustannuksia. Liitos sallii muutaman asteen taivutuksen pehmeytensä ansiosta. Asentaminen on siis helppoa myös vanhoihin putkiin. **Liitoksia ei ole hyväksytty piiloasennukseen/rakenteisiin asennettaviksi.** Tiiviys on tarkastettava asennuksen jälkeen putkien sisähalkaisijan vaihtelun vuoksi.

	Tulevan putken koko					
Lähtevän putken koko	32 mm	40 mm	50 mm	75 mm	110 mm	WC
Valurautaputki						
1½" muhvi		85209	85209			
2" putki	85109	85109				
2" muhvi		85259	85259			
2½" putki		85359	85359			
2½" muhvi		85359	85359			
2½" muhvi, vanha valurauta			85409	85409		
3" putki		85259	85259			
3" muhvi			85509	85509		
4" putki			85509	85509		
4" muhvi						84010 84050
HTA/PP/PVC-putki						
50 mm putki*	85049	85049				
50 mm muhvi	85109	85109				
75 mm putki		85259	85259			
75 mm muhvi		85259	85259			
110 mm putki			85509	85509		
110 mm muhvi						84000 84010
MA-putki						
58 mm vain uusiin valurautaputkiin	85109	85109				
75 mm putki		85259	85259			
110 mm putki			85509	85509		


* vain PP

MUISTIINPANOT

JÄRJESTELMÄ

FALUVULK

KROMATTU



32	LVI	244 8341	244 8041	244 8321	244 8021	248 8151	246 8491	246 8431
TUOTENRO		72115	72125	72215	72225	73115	73315	73325
40	LVI	244 8642	244 8042	244 8322	244 8022	248 8182	246 8492	246 8432
TUOTENRO		74255	74265	74315	74325	74615	74815	74825



40 – 32 muhvi

40 muhvi – 32 muhvi

32	LVI	248 8755	248 8776	248 8801	322 4436	237 3143	248 8954
TUOTENRO		73625	73645	73835	18285	24315	32 muhvi x 1¼" – 1½"
40	LVI			248 8804	322 4437	237 3143	77605
TUOTENRO				73845	18295	24315	


AINA YKSITTÄISPAKATTU



MUOVIIN PAKATTU

PUTKI

Aito metallikromausta



950 mm

32 mm	242 8131
40 mm	242 8132
	72425



JÄRJESTELMÄ

FALUVULK

– TIIVISTEELLÄ, JOKA PYSY PAIKOILLAAN

Kaikki
oranssilla
tiivisteillä varustetut
osat on tyyppihyväk-
sytty rakenteisiin
asennettaviksi
(ns. pilloasennus)

PP-putkemme on tyyppihyväksytty
rakenteisiin asennettaviksi


PP	1 METRI		2 METRIÄ	
	32 mm	242 8011 72360	242 8021	72350
	40 mm	242 8012 72450	242 8022	72440
	50 mm	242 8013 72460	242 8023	72550

Valk-laippa putkiin
ja muuhelhin Korkeus 6 mm


KOKO	LAIKAN ULK. HÄIK. MM	VÄRI	LVI	TUOTENRO
28-38	56	VALKOINEN	658 1921	51000
36-46	64	VALKOINEN	658 1923	51010
46-56	74	VALKOINEN	658 1925	51020



32	LVI	244 8641 72110	244 8441 72120	244 8621 72210	244 8421 72220	244 8411 72130	248 8156 73110	246 8594 73390	246 8534 73360	246 8591 73310	246 8531 73320	248 8816 73700	248 8802 73850
40	LVI	244 8644 74250	244 8442 74260	244 8622 74310	244 8422 74320	244 8412 74230	248 8172 74610	246 8595 74890	246 8535 74860	246 8592 74810	246 8532 74820	73710	248 8803 73860
50	LVI	244 8643 75010	244 8443 75020	244 8623 75030	244 8423 75040	244 8413 75070	244 8403 75080	246 8158 75050	246 8593 75090	246 8533 75060			
TUOTENRO													



LVI	248 8911 32 x ¾" ulk. – ½" sis.	248 8916 32 x 1" ulk. – ¾" sis.	248 8941 1 ¼" ulk. x 1" sis.	248 8926 32 x 1 ¼" – 1 ½" sis.	248 8931 32 x 1 ¼" – 1 ½" ulk.	248 8942 1 ½" ulk. x 1 ¼" sis.	248 8927 40 x 1 ¼" – 1 ½" sis.	248 8932 40 x 1 ¼" – 1 ½" ulk.	248 8919 50 x 1 ½" sis. – 2" ulk.	248 8918 50 x 1 ¼" – 1 ½" ulk.	248 8928 50 x 2" sis.
TUOTENRO		76300	76310	76600	71820	76670	71830	76690	76330	76320	71840



32	LVI	248 8936 78610
40	LVI	248 8937 78620
TUOTENRO		

Lyhyt malli



Lyhyt malli

LVI	248 8754 32 muhvi – 40 ulk. haik.	248 8947 32 muhvi – 40 ulk. haik.	248 8774 32 muhvi x 40 muhvi	248 8775 40 muhvi x 50 muhvi	248 8765 40 muhvi – 50 ulk. haik.
TUOTENRO		73620	73630	73640	73650

32	LVI	248 8231 72950
40	LVI	248 8232 74950
TUOTENRO		



Litos 40–50

40 muhvi

Yhteensopivuus:
50 mm
pvc/pp putki

32 muhvi x 1 ¼" – 1 ½"

LVI 248 8952 TUOTENRO 77600

237 3121 18180	237 3141 24310
237 3126 18190	237 3141 24310
237 3133 18210	237 3164 24520

