







96280965 Unilift CC 5 50 Hz




Kuvaus	Arvo
Tuotteen nimi:	Unilift CC 5
Tuotenro:	96280965
EAN-numero:	5700830761359
Hinta:	Pyynnöstä
Tekniset:	
Suurin virtaama:	1.67 l/s
Suurin nostokorkeus:	5 m
Suurin partikkelikoko:	10 mm
Materiaalit:	
Pumpun pesä:	PP 15 GF
Juoksupyörä:	PPOm 20 GF
Asennus:	
Pumpun paineaukko:	1.1/4"
Suurin asennussyvyys:	10 m
Neste:	
Nesteen lämpötila-alue:	0 .. 40 °C
Nesteen lämpötila:	20 °C
Tiheys:	998.2 kg/m ³
Sähkö tiedot:	
Syöttötaajuus:	50 Hz
Nimellisjännite:	1 x 220-240 V
Nimellisvirta:	0.98 A
Kondensaattorin koko - käynti:	4 µF/450 V
Suojausluokka (IEC 34-5):	IP68
Eristysluokka (IEC 85):	B
Moottorisuoja:	Kyllä
Kaapelipituus:	10 m
Kaapeliliitoksen tyyppi:	SCHUKO
Muut:	
Nettopaino:	4.09 kg
Bruttopaino:	4.74 kg
Lähetystilavuus:	0.017 m ³





Huomaa! Kaikki yksiköt [mm] ellei toisin mainita.
Rajoitus: Tämä yksinkertaistettu mittakuva ei sisällä kaikkia yksityiskohtia.



Huom. kaikki yksiköt ovat mm