

17 SADEVESIKAIVOT

MERIKA®

Johda sadevesi pois perustuksista ja estä routa- ja homevauriot. Merika- sadevesikaivovalikoimista on helppo löytää käyttötarkoitukseen sopivin vaihtoehto.



Elegance

Erittäin kätevä
saneerauskohteissa



Grande

Hartiapankkirakentajan
edullinen vaihtoehto



Muhee

Helppo liittää myös
pihalaatituksen yhteyteen



AvantGarde

Sopii 110 mm poistoputkelle ja
315 mm kerääjäkaivolle



Classic

Alahelman ansiosta
maassapysyvyys taattu

 MERIKA®

17 SADEVESIKAIVOT




Elegance

- 110 mm poistolla
- Reilu Ø 310 mm roiskekansi
- Vesitiivis liitos
- Saatavana lisäyhteitä ja korotusrenkaita



Merika nro 1790RS
LVI nro 2606020
Paino 1.355
4 kpl/ltk, 72 kpl/lava




AvantGarde

- Sopii 110 mm poistoputkelle ja 315 mm kerääjäkaivolle
- Reilu Ø 310 mm roiskekansi
- 110 mm poisto, epäkeskeinen heitto ±50 mm



Merika nro 1780RS
LVI nro 2606018
Paino 1.367
8 kpl/ltk, 144 kpl/lava




Classic

- Roiskeuojalla varustettu
- Alahelman ansiosta maassapysyvyys taattu
- Sopii 110 mm tupla-/sileälle putkelle sekä 315 mm kerääjäkaivolle
- 110 mm muhvilla vesitiivis liitos tippareunan ansiosta



Merika nro 1770RS
LVI nro 2606352
Paino 0.747
6 kpl/ltk, 150 kpl/lava




Muhee

- Helppo liittää myös pihalaatoituksen yhteyteen
- Varustettu roiskeuojalla
- Pitkä alahelma pitää kaivon tukevasti paikoillaan
- Sopii 110 mm tupla-/sileälle putkelle sekä 315 mm kerääjäkaivolle
- 110 mm muhvilla vesitiivis liitos tippareunan ansiosta



Merika nro 1760RS
LVI nro 2606361
Paino 1.346
4 kpl/ltk, 100 kpl/lava




Grande

- Hartiাপankkirakentajan edullinen vaihtoehto
- Syväaltainen, suuri vesitila ehkäisee tulvimista
- Pyöreät ja soikeat reiät estävät tehokkaasti lehtien ja neulasten pääsyn putkistoon
- 110 mm epäkeskeinen muhville liitos



Merika nro 1769
LVI nro 2606357
Paino 0.534
180 kpl/lava




Grande Plus

- Rakentajan varma sadevesikaivoratkaisu
- Suuri vesitila ehkäisee tulvimista. Plus-roiskeuoja voidaan kääntää haluttuun asentoon
- Tehokas neulasten ja lehtien suodatus
- 110 mm epäkeskeinen tippareunallinen muhville liitos



Merika nro 1769/PLUS
LVI nro 2606005
Paino 0.731



17 SADEVESIKAIVOT

SV-KAIVO SAKKAPESÄLLÄ

Tarkastuskaivosta saadaan helposti ja nopeasti sakkapesällinen sadevesikaivo varustamalla se Merika Classic- tai Merika Muheerännikaivolla.



Tuotenimike	Merika nro	LVI nro	
SV-kaivo sakkapesällä • Muhee-suppilolla • 110 mm	1794	2606356	6 415826 063568
SV-kaivo sakkapesällä • Classic-suppilolla • 110 mm	1796	2606354	6 415826 063544
Salaojakaivo umpikannella • kansi 4132 • 110/315 /450	17952	2606006	6 415826 060062
Pihakaivo ritiläkannella • kansi 41321 • 110/315 /450	17953	2606007	6 415826 060079
Salaojakaivo umpikannella • kansi 4135 • kapea kehys • 110/315 /350	17954	2606010	6 415826 060109

MERIKA KANSISTOT

Kestävät muoviset tai metallivalukannet sadevesikaivoihin ja salaojakaivojen tarkastuskaivoihin.



Tuotenimike	Merika nro	Paino	LVI nro	
* Merika muovikansisto umpikannella • 5 tonnia • 450/315	4132	3,960	3364970	6 415833 649700
Merika muovikansisto ritiläkannella • 2 tonnia • 450/315	41321	4,270	3364974	6 415833 649748
* Merika muovikansisto umpikannella • kapea kehys • 1,5 tonnia • 350/315	4135	1,822	3364972	6 415833 649724
Merika muovikansisto ritiläkannella • kapea kehys • 2 tonnia • 350/315	4136	2,124	3364973	6 415833 649731
* Merika muovikansisto umpikannella • 5 tonnia • 340/160/200	4133	2,040 20/lava	3364971	6 415833 649717
Merika muovikansisto ritiläkannella • 5 tonnia • 340/160/200	41331	2,040 20/lava	3364975	

* SFS-EN124 -standardin mukaisia

17 SADEVESIKAIVOT

Osat ja tarvikkeet

Nimike	Paino		Merika nro	LVI nro	
Välirengas hyötykorkeus 140 mm	0.321		1700	2606021	
Välirengas hyötykorkeus 90 mm	0.217		1700M	2606022	
Väliyhde ø 110 mm, hyötykorkeus 140 mm	0.370		1702	2606027	
Väliyhde läpimenevä 110/110 mm	0.402		1789	2606033	
Pohjayhde 110 mm, hyötykorkeus 140 mm	0.451		1704	2606043	
Pohja ilman poistoa, hyötykorkeus 140 mm	0.414		1705	2606051	
Välipohjayhde 110 mm, jossa tark./puhd.tulppa	0.521		1714	2606057	
Roiskekansi Ø 310 mm	0.543		1740	2606058	
Roiskesuoja Grande-kaivoon	0,197		PLUS	2606059	
Suppilo kaivoon, hyötykorkeus 90 mm	0.327		1742	2606076	
Korotusrenkas suppiloon 310x200	1,700		1748	3638094	
Valukansi 310 mm	1.619		1749	3315775	
Jäätymisen ehkäisevä läppä	0.114		1768	2606081	
Välipohjayhde 110/110 mm puhdistustulpalla, läpimenevä	0.565		1776	2606062	
Pohjayhde 110/110 mm läpimenevä	0.497		1778	2606048	
Pohjayhde 110/110 mm 3-tie	0.587		1778_01	2606049	
Välipohjayhde 110/110 mm 3-tie, jossa tarkistus-/puhdistustulppa	0,650		1791	2606067	
Taivutuskulma PEH 110 mm/0-90° 80 kpl/ltk, 240 kpl/lava	0.257		1792	2527422	
Taipuisa T-haara PEH 110 mm/ 0-60 60 kpl/ltk, 180 kpl/lava	0.317		1793	2527432	
HD-jatko 110 mm	0.165		2106	1829608	
Kaksoismuhvi 110 mm	0.194		2195	2470166	
Salaojaputki MX110/98 SN8, 50 m kieppi			30110		
Sadevesiputki SV110/98 SN8, 50 m kieppi			38110		

SADEVESIKAIVO

110 mm

yhdellä yhteellä

Merika nro **1721RS**

LVI nro 2606009



SADEVESIKAIVO

110 mm

kahdella yhteellä

Merika nro **1732RS**

LVI nro 2606014



SADEVESIKAIVO

110 mm


kolmella yhteellä

Merika nro **1743RS**

LVI nro 2606019



Mitoituskuva
ohjeellinen



SALAOJAKAIVO 315/110

Salaojan tarkastuskaivo kaikkiin rakennuskohteisiin. Yksi liitäntä on auki, loput liitännät ovat avattavia. Katkaistaan paikalla sopivaan pituuteen. Suojahattu sisältyy toimitukseen.

Tuotenimike	Merika nro	LVI nro	ean
Salaojakaivo • 315/110 • suojahattu • muhvikoko 110 • korkeus 1000 mm • 12 kpl/lava	1795	2606311	6 41 58 26 06 31 17
		Paino 5,8 kg	
Salaojakaivo • 315/110 • suojahattu • muhvikoko 110 • korkeus 1500 mm • 12 kpl/lava	17955	2606011	6 41 58 26 06 01 16
		Paino 10,2 kg	
Salaoja-/sadevesikaivo pitkä • sakkapesällä 3 m • 315/110 • suojahattu • muhvikoko 110 • korkeus 3000 mm	17951	2606016	6 41 58 26 06 01 61



1795



17955

17 SALAOJAN TARKASTUSKAIVO



Tuotenimike	Merika nro	LVI nro	ean
Salaojan tarkastuskaivo • 315/200x110 • umpikannella • muhvikoko 110 • teleskooppisäädöllä 1100 - 1600 cm • 12 kpl/lava, paino 12,0 kg	17956	2606012	6 415826 060123