

LUONNOLLINEN VALINTA



KAIVOPAKETIT

- Tarkastusputkipaketit
- Tarkastuskaivopakettit
- Sadevesikaivopakettit
- Perusvesikaivopakettit
- Salaojakaivopaketti
- Rännivesikaivopaketti
- Kattovesisuppilo
- Sadesetti



Kaivopakettit toimitetaan täysin asennusvalmiina kansistoineen. Kulma- ja yhdekkömuutokset tehdään työmaalla vakio-osilla asennuksen yhteydessä. Kaivon runkoa voidaan lyhentää irrottamalla ruuvikiinnitteinen teleskooppirengas, sahaamalla korkeus sopivaksi ja asentamalla teleskooppirengas takaisin.

Tuotteemme valmistetaan 100 % kierrätettävästä Hd-polyeteenistä tai polypropeenista.



TARKASTUSPUTKIPAKETIT TP 200 / 160

- Jäte- ja sadevesiviemäriin
- Runko-osa 200 x 1,3 m
- Teleskooppiputki 160 x 1,0 m
- Vakiona max. syvyys vesijuoksu-maanpinta 2,2 m
- Valurautakehys ja umpikansi 40 tn tai muovikehys ja muovikansi 1,5 tn
- Yhteet 110, 160 tai 200 mm

Tuote	LVI-nro
Tarkastusputkipaketti 200 / 160 / 110 mm	260 7402
Tarkastusputkipaketti 200 / 160 / 160 mm	260 7403
Tarkastusputkipaketti 200 / 160 / 200 mm	260 7404
Tarkastusputkipaketti 200 / 160 / 110 mm muovik.	260 7401



TARKASTUSKAIVOPAKETIT TK 400 / 315

- Jäte- ja sadevesiviemäriin
- Runko-osa 400 x 1,3 m
- Teleskooppiputki 315 x 1,0 m
- Vakiona max. syvyys vesijuoksu-maanpinta 2,2 m
- Valurautakehys ja umpikansi 40 tn tai muovikehys ja muovikansi 1,5 tn
- Yhteet 110, 160 tai 200 mm
- Kunkin koon tulo- ja lähtöyhteet ovat halkaisijaltaan samankokoisia.
- Yhdekoon muutokset tehdään supistusyhteillä ja kulmamutokset kulmayhteillä. Ylimääräiset tuloyhteet tulpataan.

Tuote	LVI-nro
Tarkastuskaivopaketti 400 / 315 / 110 mm	260 7302
Tarkastuskaivopaketti 400 / 315 / 160 mm	260 7303
Tarkastuskaivopaketti 400 / 315 / 200 mm	260 7304
Tarkastuskaivopaketti 400 / 315 / 110 mm muovik.	260 7301

SADEVESIKAIVOPAKETIT

SVK 500 / 315

- Runko-osa 1,5 m
- Teleskooppiputki 315 x 0,8 m
- Vakiona max. syvyys vesijuoksu-maanpinta 1,6 m
- Valurautakehys ja ritiläkansi 25 tn
- Poistoyhde 110 tai 160 mm
- Vesilukko ja huuhteluputki
- Lietepesän tilavuus 110 litraa ja korkeus 0,6 m



SVK 500 / 315

SVK 600 / 315

SVK 600 / 315

- Runko-osa 1,8 m
- Teleskooppiputki 315 x 1,0 m
- Vakiona max. syvyys vesijuoksu-maanpinta 2,0 m
- Valurautakehys ja ritiläkansi 25 tn
- Poistoyhde 110 tai 160 mm
- Vesilukko ja huuhteluputki
- Lietepesän tilavuus 150 litraa ja korkeus 0,7 m

Tuote	LVI-nro
Sadevesikaivopaketti 500 / 315 mm	260 7202
Sadevesikaivopaketti 600 / 315 mm	260 7207

SVK 800 / 500

- Runko-osa 2,2 m
- Teleskooppiputki 500 x 1,0 m
- Vakiona max. syvyys vesijuoksu-maanpinta 2,2 m
- Valurautakehys ja ritiläkansi 40 tn
- Poisto- ja tuloyhde 200, 250 tai 315 mm
- Lietepesän tilavuus 300 litraa ja korkeus 0,9 m
- Kunkin koon tulo- ja lähtöyhteet ovat halkaisijaltaan samankokoisia
- Yhdekoon muutokset tehdään supistusyhteillä ja kulmamutokset kulmayhteillä

Tuote	LVI-nro
Sadevesikaivopaketti 800 / 500 / 200 mm	260 7212
Sadevesikaivopaketti 800 / 500 / 250 mm	260 7217
Sadevesikaivopaketti 800 / 500 / 315 mm	260 7222

PERUSVESIKAIVOPAKETIT PVK 500 / 315

- Perusvesien ja salaojien kokoojakaivo
- Runko-osa 1,7 m
- Teleskooppiputki 315 x 1,0 m
- Vakiona max. syvyys vesijuoksu-maanpinta 2,0 m
- Valurautakehys ja umpikansi 40 tn tai muovikehys ja muovikansi 1,5 tn tai RST-hattu
- Vesilukko ja huuhteluputki
- Poistoyhde 110 tai 160 mm
- Salaojan tulo-yhteessä 110 mm pallopadotusventtiili ja puhdistusputki
- Lietepesän tilavuus 110 litraa ja korkeus 0,6 m

Tuote	LVI-nro
Perusvesikaivopaketti 500 / 315 mm	260 7102
Perusvesikaivopaketti 500 / 315 mm muovik	260 7101
Perusvesikaivopaketti 500 mm / RST-hattu	260 7105

SALAOJAKAIVOPAKETTI SOK 315

- Halkaisija 315 mm, muovikansi
- Korkeus 1500 mm
- Poistoyhde 110 mm
- Sakkapesä 200 mm

Tuote	LVI-nro
Salaojakaivopaketti 315 mm	260 7552

RÄNNIKAIVOPAKETTI RK 315

- Syöksytorven alle
- Halkaisija 315 mm
- Korkeus 500 mm
- Poistoyhde 110 mm
- Sakkapesä 100 mm
- Valurautarituläkansi

Tuote	LVI-nro
Rännikaivopaketti 315 mm	260 7502
Kattovesisuppilo 315 mm	260 7503

KATTOVESISUPPILO KVS 315

- Syöksytorven alle
- Roskasihti
- Poistoyhde 110 mm



RK 315

KVS 315



SADESETTI

Taloudellinen sadevesien talteenottopaketti, joka on tarkoitettu omakotitalon kaikkien sadevesien keräykseen. Kuivana aikana talteen otettu vesi voidaan hyödyntää esimerkiksi puutarhan kastelussa tai auton pesussa.

- Teleskoopiputki 500 mm (0,5 m)
- Valurautakehys ja umpikansi (5 tn)
- Yhteet ø110 mm
- Helposti tyhjennettävissä oleva suodatinjärjestelmä
- Laadukas, helppokäyttöinen kastelupumppu
- Lisävarusteiden avulla entistä monipuolisemmat käyttömahdollisuudet; voidaan käyttää mm. perusvesikaivona tekemällä salaojaliitos ø 110mm läppäpadotusventtiilillä.

SADESETTI 2100

- Säiliön tilavuus 2100 litraa
- Säiliön leveys 1200 mm, pituus 2400 mm
- Kokonaiskorkeus pohja-kansi 1,7–2,0 metriä


SADESETTI 3300

- Säiliön tilavuus 3300 litraa
- Säiliön leveys 1560 mm, pituus 2400 mm
- Kokonaiskorkeus pohja-kansi 2,2–2,5 metriä

Tuote	LVI-nro
Sadesetti 2100	260 7630
Sadesetti 3300	260 7635
Sadesetin lisävarusteet	
Vesiposti	260 7645
Painepumppu	260 7646
Läppäpadotusventtiili LPV 110	260 7626

Kaivopaketteihin lisäosina erikseen myös kaivotarvikkeet: läpivientikumit, jälkiliitossatulat, jäätymissuojat, RST-hiekankeruualtaat, ruuvattavat teleskooppirenkaat jne.

TALOKAIVO OY:N TUOTEVALIKOIMAAN KUULUVAT MYÖS:



TALOKAIVO OY

Terästie 5, 04220 KERAVA
Puh (09) 274 4840 / Fax (09) 274 1099
www.talokaivo.fi / talokaivo@talokaivo.fi

Jälleenmyyjä

