



Vallox osaa
keittiön
kärynpoiston



Vallox X-Line liesikuvut liesituulettimet

Vallox X-Line liesikuvut ja tuulettimet ovat kiinteälasisia, suomalaisen keittiön suunniteltuja keittiön kärynpoistolaitteita.

Kaikissa X-Line tuotteissa on suuri, konepesun kestävä, metallinen rasvasuodatin.

Hyvän valotehon liedelle antava tehokas loisteputkivalaisin on vakiovaruste sekä X-line liesikuvuissa että tuulettimissa.

X-line säädinkuvut on tarkoitettu ilmanvaihtolaitteen tehon ohjaukseen. 4-portainen muuntajasäätö on erityisesti suunniteltu erilaisten ilmanvaihtolaitteiden oikeaoppiseen puhallinnopeuden säätöön. Ne on myös varustettu ilmavirransulkupellillä.

X-line liesi- ja talotuulettimissa on hiljainen, tehokas puhallin ja takavedon estoläppä.



X-Line PTX

-säädinkupu mallisto

omakoti- ja rivitalojen huoneisto- kohtaisen ilmanvaihdon säätöön

- Suuri imuteho
- Seinälle asennettava
- Kiinteä lasi
- Värit valkoinen tai harmaa
- Modulimitoitus
– leveydet 500 ja 600 mm
- Konepestävä, metallinen rasvasuodatin
- Tehokas valo
- Sulkupelti
- 8-nopeuksinen muuntajasäätö – joista neljä nopeutta valittu tehdasasetuksena
- Myös pakkotoimiset mallit – ilman on/off kytkintä (-P)
- Myös ajastinsulkuläppällä varustettut mallit (-A)
- Omalla muuntajalla varustetun ilmanvaihtokoneen säätöön tarkoitettu erikoismallisto (-i130)
- Kanavaliitäntä 1x ø 125 mm

PTX mallit:

PTX mallit:		LV-nro
PTX 500	○	7911114
PTX 500	●	7911176
PTX 600	○	7911116
PTX 600	●	7911177
PTXP 500	○	7911118
PTXP 500	●	7911178
PTXP 600	○	7911120
PTXP 600	●	7911179
PTXPA 500	○	7911126
PTXPA 500	●	7911182
PTXPA 600	○	7911128
PTXPA 600	●	7911183
PTXP 500 i130	○	7911135
PTXP 500 i130	●	7911180
PTXP 600 i130	○	7911136
PTXP 600 i130	●	7911181
PTXPA 500 i130	○	7911137
PTXPA 500 i130	●	7911184
PTXPA 600 i130	○	7911138
PTXPA 600 i130	●	7911185

Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen



X-Line KTX

-kerrostalokupu mallisto

liitetään kerrostalon yhteispoistojärjestelmään

- Seinälle asennettava
- Kiinteä lasi
- Värit valkoinen tai harmaa.
- Modulimitoitus – leveydet 500 ja 600 mm
- Konepestävä, metallinen rasvasuodatin
- Tehokas valo
- Pistotulppaliitäntä
- Myös paineentasajalla, palorajoittimella ja ajastimella varustettu erikoismalli (-EA)
- Kanavaliitäntä 1x \varnothing 125 mm
- Venttiilin kiinnityskehys \varnothing 125 mm

KTX-mallit:

		LVl-nro
KTX 500	○	7911110
KTX 500	●	7911170
KTX 600	○	7911112
KTX 600	●	7911171
KTXEA 500	○	7911133
KTXEA 500	●	7911174
KTXEA 600	○	7911134
KTXEA 600	●	7911175

Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen



X-Line LTX

-liesituuletin mallisto

keittiön erilliseen kärynpoistoon

- Suuri imuteho
- Seinälle asennettava
- Kiinteä lasi
- Värit valkoinen tai harmaa
- Modulimitoitus – leveydet 500 ja 600 mm
- Konepestävä, metallinen rasvasuodatin
- Tehokas valo
- Pistotulppaliitäntä
- Sulkupelti
- Tehokas puhallin
- 8-nopeuksinen muuntajasäätö – joista neljä nopeutta valittu tehdasasetuksena
- Kanavaliitäntä 1x \varnothing 125 mm
- Ilmamäärä 100 l/s, 360 m³/h

LTX mallit:

		LVl-nro
LTX 500	○	8054102
LTX 500	●	8054103
LTX 600	○	8054104
LTX 600	●	8054105

Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen



X-Line TTX

-talotuuletin mallisto


omakoti- ja rivitalojen poistoilma- laite johon voidaan yhdistää myös WC:n, saunan ja pesuhuoneen poistoilmakanava

- Samat ominaisuudet kuin LTX-mallissa
- Talotuulettimista löytyvät myös pakkoitoimiset mallit – ilman on/off kytkintä
- Kanavaliitäntä 3x \varnothing 125 mm
- Ilmamäärä 100 l/s, 360 m³/h


TTX mallit:

		LVl-nro
TTX 500	○	7911310
TTX 500	●	7911317
TTX 600	○	7911312
TTX 600	●	7911318
TTXP 500	○	7911314
TTXP 500	●	7911319
TTXP 600	○	7911316
TTXP 600	●	7911320

Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen



Mittakuva:
KTX- ja PTX-mallit



Mittakuva:
KTXEA ja LTX/TTX -mallit

* Nämä lähtökaulukset
vain TTX-malleissa



Vallox Slim-Line liesikuvut liesituulettimet

liukulasi mallisto

Vallox Slim-Line liesikuvut ja tuulettimet ovat liukulasilla varustettuja, suomalaiseen keittiöön suunniteltuja, keittiön kärynpöistölaitteita.

Kaikissa Slim-Line tuotteissa on suuri, konepesun kestävä, metallinen rasvasuodatin.

Hyvän valotehon liedelle antava tehokas loisteputkivalaisin on vakiovaruste sekä Slim-line liesikuvuissa että -tuulettimissa.

Slim-Line säädinkuvut on tarkoitettu ilmanvaihtolaitteen tehon ohjaukseen. 4-portainen muuntajasäätö on erityisesti suunniteltu erilaisten ilmanvaihtolaitteiden oikeaoppiseen puhallinnopeuden säätöön. Ne on myös varustettu ilmavirran sulkupellillä.

Slim-Line liesi- ja talotuulettimissa on hiljainen, tehokas puhallin ja takavedon estoläppä



Slim-Line PTX -säädinkupu mallisto


omakoti- ja rivitalojen huoneisto- kohtaisen ilmanvaihdon säätöön

- Suuri imuteho
- Seinälle asennettava
- Liukulasi
- Värit valkoinen tai harmaa
- Modulimitoitus
– leveydet 500 ja 600 mm
- Konepestävä, metallinen rasvasuodatin
- Tehokas valo
- Sulkupelti
- 8-nopeuksinen muuntajasäätö – joista neljä nopeutta valittu tehdasasetuksena
- Myös pakkotoimiset mallit
– ilman on/off kytkintä (-P)
- Myös ajastinsulkuläpällä varustetut mallit (-A)
- Omalla muuntajalla varustetun ilmanvaihtokoneen säätöön tarkoitettu erikoismallisto (-i130)
- Kanavaliitäntä 1x ø 125 mm

PTX mallit:

		LVI-nro
PTX 500 Slim	○	8054107
PTX 500 Slim	●	7911213
PTX 600 Slim	○	8054108
PTX 600 Slim	●	7911214
PTXP 500 Slim	○	8054109
PTXP 500 Slim	●	7911215
PTXP 600 Slim	○	8054110
PTXP 600 Slim	●	7911216
PTXPA 500 Slim	○	8054111
PTXPA 500 Slim	●	7911217
PTXPA 600 Slim	○	8054112
PTXPA 600 Slim	●	7911218
PTXP 500 i130 Slim	○	7911219
PTXP 500 i130 Slim	●	7911221
PTXP 600 i130 Slim	○	7911220
PTXP 600 i130 Slim	●	7911222
PTXPA 500 i130 Slim	○	7911223
PTXPA 500 i130 Slim	●	7911225
PTXPA 600 i130 Slim	○	7911224
PTXPA 600 i130 Slim	●	7911226
PTXP MC 500 Slim	○	7911235
PTXP MC 500 Slim	●	7911237
PTXP MC 600 Slim	○	7911236
PTXP MC 600 Slim	●	7911238
PTXPA MC 500 Slim	○	7911239
PTXPA MC 500 Slim	●	7911241
PTXPA MC 600 Slim	○	7911240
PTXPA SC 600 Slim	●	7911242

Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen



Slim-Line KTX

-kerrostalokupu mallisto

liitetään kerrostalon yhteispoistojärjestelmään

- Seinälle asennettava
- Liukulasi
- Värit valkoinen tai harmaa.
- Modulimitoitus – leveydet 500 ja 600 mm
- Konepestävä, metallinen rasvasuodatin
- Tehokas valo
- Pistotulppaliitäntä
- Myös paineentasajalla, palorajoittimella ja ajastimella varustettu erikoismalli (-EA)
- Kanavaliitäntä 1x \varnothing 125 mm
- Venttiilin kiinnityskehys \varnothing 125 mm



Slim-Line LTX

-liesituuletin mallisto

keittiön erilliseen käyrnpoistoon

- Suuri imuteho
- Seinälle asennettava
- Liukulasi
- Värit valkoinen tai harmaa
- Modulimitoitus – leveydet 500 ja 600 mm
- Konepestävä, metallinen rasvasuodatin
- Tehokas valo
- Pistotulppaliitäntä
- Sulkupelti
- Tehokas puhallin
- 8-nopeuksinen muuntajasäätö – joista neljä nopeutta valittu tehdasasetuksena
- Kanavaliitäntä 1x \varnothing 125 mm
- Ilmamäärä 100 l/s, 360 m³/h



Slim-Line TTX

-talotuuletin mallisto

omakoti- ja rivitalojen poistoilma- laite johon voidaan yhdistää myös WC:n, saunan ja pesuhuoneen poistoilmakanava

- Samat ominaisuudet kuin LTX-mallissa
- Talotuulettimista löytyvät myös pakkotoimiset mallit – ilman on/off kytkintä
- Kanavaliitäntä 3x \varnothing 125 mm
- Ilmamäärä 100 l/s, 360 m³/h

KTX mallit:

	○	●	LVl-nro
KTX 500 Slim	○	●	7911188
KTX 500 Slim	○	●	7911194
KTX 600 Slim	○	●	7911189
KTX 600 Slim	○	●	7911195
KTXEA 500 Slim	○	●	7911190
KTXEA 500 Slim	○	●	7911196
KTXEA 600 Slim	○	●	7911191
KTXEA 600 Slim	○	●	7911197

LTX

	○	●	LVl-nro
LTX 500 Slim	○	●	7911192
LTX 500 Slim	○	●	7911227
LTX 600 Slim	○	●	7911193
LTX 600 Slim	○	●	7911228


TTX

	○	●	LVl-nro
TTX 500 Slim	○	●	7911321
TTX 500 Slim	○	●	7911325
TTX 600 Slim	○	●	7911322
TTX 600 Slim	○	●	7911326
TTXP 500 Slim	○	●	7911323
TTXP 500 Slim	○	●	7911327
TTXP 600 Slim	○	●	7911324
TTXP 600 Slim	○	●	7911328


Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen

Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen

Kuvun väri: ● = Harmaa ○ = valkoinen



Mittakuva:
KTX-PTX-mallit



Mittakuva:
KTXEA ja LTX/TTX-mallit

Vallox Keittiön kärynpoisto



Vallox
huippumuri

Hyvään ruokaan liittyy herkullisten tuoksuja maailma. Ruokalaiton yhteydessä syntyvät käryt ja hajut eivät ole osa tätä nautintoa, vaan likainen ja rasvainen ilma tulee poistaa nopeasti ja tehokkaasti.

Hiljainen kärynpoisto huippumurilla ja liesikuvulla

Yhdistämällä Vallox-huippumuri ja -liesikupu saadaan aikaan keittiön kärynpoistoratkaisu, joka on tehokas ja hiljainen. Huippumurin ohjaus tapahtuu liesikuvun muuntajasäätimellä. Keittiön kärynpoiston kanavana tulee käyttää metallirakenteista kanavaa.

Liesituulettimella tehokas kärynpoisto

Vallox-liesituulettimet on varustettu tehokkaalla ja hiljaisella puhaltimella. 4-nopeuksinen muuntajasäätö takaa tehokkaan kärynpoiston. Pestävä, metallirakenteinen rasvasuodatin ja hiljainen puhallin tekevät Vallox-liesituulettimesta alansa huipun.

TTX-talotuulettimella voidaan lieden kärynpoistoon kätevästi yhdistää esim. puulieden kärynpoisto. Talotuulettimessa on yhdistetty poistopuhallin, ilmanvaihdon säätö ja liesikupu. Talotuulettimella voidaan hoitaa pienen talon poistoilmanvaihto.

Kerrostalokuvut

KTX-liesikuvut on suunniteltu erityisesti kerrostalojen yhteispoistojärjestelmiin.

KTXEA-erikoiskupu toimii äänenvaimentimena kanavasta huoneeseen ja huoneesta kanavaan. Se täyttää palorajoittimena toimivalle kuristimelle asetetut vaatimukset (ilman tilavuusvirralla 42 dm³/s on virtauksen vastuksen oltava vähintään 100 Pa).

Liesikuvun hyvät ominaisuudet

- Tehokas konepestävä rasvasuodatin **1**
- Modulimitoitus **2**
- Tehokas loisteputkivalo **3**
- Ilmanvaihdon säätöön tarkoitettu muuntajasäädin **4**
- Ilmavirran sulkulappä **5**

Puulieden rasvasuodatin

Sijoitetaan puulieden päälle asennettuun huuvaan estämään rasvan ja muun lian pääsy ilmanvaihtokanavistoon. Varustettu rasvasuodattimella.



Mallit:
Rasvasuodatin

valk.

LV-nro
7911142



www.vallox.com