

PELTI-LÄPIVIENTI



Käyttökohteet: Matalaprofiiliset peltikatteet. Läpiviennin tiiviys perustuu kumikartioon, jonka alareunaan on valettu muotoiltava alumiinilaippa.

Sisältö: Läpivienti, aluskaterengas, tiivisterengas, massa, ruuvit, sapluuna/asennusohje. Pelti-läpivienti sopii matalaprofiilisen peltikaton läpivienniksi VILPE[®] P-sarjan halkaisijaltaan 110–160 mm:n putkille ja huippuimureille sekä antennikauluksille. Pelti-läpiviennin tiiviys perustuu kumikartioon, jonka alareunaan on valettu alumiinilaippa, joka muotoillaan pellin profiiliin sopivaksi. Pelti-läpivienti ei kuitenkaan sovi korkeisiin kantikkaisiin profiileihin. Läpiviennin leveys on 460 mm ja pituus 355 mm. Pelti-läpivienti sisältää tiivistysmassan, aluskaterenkaan ja ruuvit.



Väri	Ruskea
EAN	6417323735542
Tuotekoodi	73554
LVI koodi	7813102
Värikoodi RR	RR32
Toimitus	Varasto
Bruttopaino	1.9300
Nettopaino	1.6556

PELTI-LÄPIVIENTI



› **VILPE.COM**

SK Tuote Oy
Kauppatie 9, FI-65610 Mustasaari
Telephone +358 20 123 3200


Sales & Technical Support | FI +358 20 123 3233 | EN +358 20 123 3222 | RU +358 20 123 3290 | SE +46 70 511 2020 | PL +48 71 740 2623
myynti@sktuote.fi | sales@sktuote.fi

FI: Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.
SE: Vi reserverar oss för eventuella ändringar och fel i produktinformation.
EN: We reserve the right to change these terms and conditions at any time.

RU: Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.
PL: Zachowujemy prawo do zmian bez wcześniejszej informacji.
DE: Technische Änderungen behalten wir uns ohne vorherige Ankündigung vor.

Page: 2
27.08.2019

PELTI-LÄPIVIENTI



Copyright © 2014 SK Tuote Oy. All rights reserved.