

SELEKTA 170 top3

Tuotenro: 1700130

Sähkönumero: 2606610

theben
energy saving comfort

Aika- ja valaistuksen ohjaus Digitaaliset kellokytkimet

Toimintakuvaus

- Astro-kellokytkin viikko-ohjelmalla
- 1 kanava
- 56 muistipaikkaa
- Sovellusohjelmointi mahdollista
- Turvallinen tiedonsiirto lisävarusteena saatavalla Bluetooth Low Energy OBELISK top3
- Maksimaalisesti suojattu väärinkäytöltä, aikaohjelmat voidaan siirtää kelloon sovelluksesta vain, kun Bluetooth OBELISK top3 on liitettyä kelloon
- 100 % yhteensopiva top2:n kanssa
- Astronominen kytkentätoiminto (auringonnousu ja auringonlaskuaikojen automaattinen laskenta koko vuodelle)
- Korjaus auringonnousu- ja auringonlaskuaikojen mukauttamiseen
- Sijaintitiedot voidaan ohjelmoida koordinaattien tai maiden kaupunkiluettelon avulla
- Kiinteät PÄÄLLE-POIS -kytkennät ohjelmoitavissa (esim. yökatkaisut)
- Kytkentäaikojen simulointi (lasketut Astro-ajat ja ohjelmoidut PÄÄLLE-POIS -kytkennät)
- Astro-tila vaihdettavissa (iltaisin PÄÄLLÄ - aamuisin POIS tai iltaisin POIS - aamuisin PÄÄLLÄ) tai voidaan ottaa kokonaan pois käytöstä
- DuoFix-jousiliittimet
- 2 johtimelle
- Yksilankainen tai monilankainen (johton pääteholkilla tai ilman)
- Johtimen halkaisija: 0,5 - 2,5 mm²
- Pistoliitännän irrotusnappi
- Tekstipohjainen käyttäjän ohjaus näytöllä
- Päivämäärä ja kellonaika esiasetettu
- Kaikki toiminnot käytettävissä ilman verkkoliitintää
- Liitintä OBELISK top2 -muistikortille (PC-ohjelmointi)
- 2. kytkentäohjelma muistikortilla
- Ohjelmien kopiointi
- Ohjelman varmuuskopiointi
- 10 vuoden varakäynti (litiumakku)
- Nollapistekytkentä relettä suojaavaan kytkentään ja suurille lamppukuormille (ei 24 V laitteissa)
- Lasketut Astro-kytkentäajat
- Ohjelmoitavat PÄÄLLÄ-POIS -kytkentäajat
- Kytkennän esivalinta
- Jatkuvan toiminnan kytkentä PÄÄLLÄ/POIS
- Sisäänrakennettu käyttötuntilaskuri
- Nollausmahdollisuus
- Huoltotoiminto huoltoaikojen valvontaan
- Lomaohjelma



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään
lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1700130

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.11.2020
Sivu 1 alkaen 4

SELEKTA 170 top3

Tuotenro: 1700130

Sähkönumero: 2606610

theben
energy saving comfort

Toimintakuvaus

- Näytön valaistus (voidaan kytkeä pois)
- PIN-koodaus
- Automaattinen kesä- ja talviajan vaihto
- Voidaan ottaa pois käytöstä
- Vaihtokytkentäsäännöt Euroopalle, USA:lle ja muille maille on jo tallennettu
- Omat vaihtokytkentäsäännöt tai vaihtokytkentä kiinteän päivämäärän mukaisesti valittavissa

Tekniset tiedot

SELEKTA 170 top3	
Käyttöjännite	230 V AC
Taajuus	50 – 60 Hz
Leveys	2 modulia
Asennustapa	DIN-kisko
Kosketintyyppi	Vaihtokosketin
Kytkenälähtö	Potentiaalivapaa
Avautumisväli	< 3 mm (μ)
Ohjelma	Vrk/vko-ohjelma, Astro-ohjelma
Ohjelmatoiminnot	EIN-AUS
Kanavien lukumäärä	1
Tallennuspaikkojen lukumäärä	56
Varakäynti	10 vuotta
Kytkenäteho - 250 V AC, cos φ = 1	16 A
Kytkenäteho - 250 V AC, cos φ = 0,6	10 A
Hehku-/halogeenilamppukuorma	2600 W
Pienet loistelamput	1100 W
LED-lamppu < 2 W	50 W
LED-lamppu 2-8 W	600 W
LED-lamppu > 8 W	600 W
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), ei kompensoitu	2600 VA

SELEKTA 170 top3	
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), sarjakompensoitu	2600 VA
Loistelamppukuorma (vähähäv. liit. laite), rinnakkaiskompensoitu	1300 VA
Kytkenäteho min.	ca. 10 mA
Lyhin kytkentäaika	1 min
Käyntitarkkuus 25 °C:ssa	tyypillinen ± 0,25 s/päivä (kide)
Aikaperuste	Kide
Valmiustilan teho	~0,4 W
Liitântätapa	DuoFix-liittimet
Näyttö	LCD-Anzeige mit Textzeile
Käyttöosat	4 painiketta
Kotelo- ja eristysmateriaali	Korkeita lämpötiloja kestävät, itsesammuttavat kestonmuovit
Kotelointiluokka	IP 20
Suojausluokka	II EN 60 730-1 mukaan
Jännite	230 V AC
Ympäristön lämpötila	-30°C ... 60°C
Edeltävä malli	1700100, SELEKTA 170 top2

Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1700130

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.11.2020
Sivu 2 alkaen 4


SELEKTA 170 top3

Tuotenro: 1700130


Sähkönumero: 2606610

theben
energy saving comfort

Liitântäkaaviot



Mittapiirroksat



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidätetään lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1700130

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.11.2020
Sivu 3 alkaen 4

SELEKTA 170 top3

Tuotenro: 1700130

Sähkönumero: 2606610

theben
energy saving comfort

Lisätarvikkeet

Seinäasennussarja 35 mm

Tuotenro: 9070064

Sähkönumero: 3570412



Tietokonesarja OBELISK top2

Tuotenro: 9070409


Sähkönumero: 3572214



OBELISK top2 -muistikortti

Tuotenro: 9070404

Sähkönumero: 3572216



Etulevyasennussarjat

Tuotenro: 9070001

Sähkönumero: 2607135



Bluetooth OBELISK top3

Tuotenro: 9070130

Sähkönumero: 2606614



Oikeus teknisiin muutoksiin ja painovirheisiin pidetään lisätietoa osoitteesta: www.theben.fi/tuotteet/1700130

Kuormitustiedot määritetään valittujen valaisimien avulla, ja siksi ne ovat tyypillisiä tietoja saatavissa olevien tuotteiden suuren määrän vuoksi.

12.11.2020
Sivu 4 alkaen 4